

E-001-OR DERİ



Avuç içi ve tüm parmaklar inek derisinden imal edilmiş yarma deridir. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştandır. Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır. Sınıfının en ekonomik modellerinden biridir. Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

3.92\$

EN 388

2122X

Beden

10 / XL

Ambalaj / Çift

120 / 12

E-110192C-SR DERİ



Avuç içi ve tüm parmaklar 1. kalite deriden imal edilmiştir. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştandır. Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır. Kuru ortamlar için uygundur. Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

4,04\$

EN 388

2122X

Beden

10 / XL

Ambalaj / Çift

120 / 12

E-026-MV DERİ



Avuç içi ve tüm parmaklar 1. kalite deriden imal edilmiştir. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştandır. Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 10cm uzunluğundadır. Kuru ortamlar için uygundur. Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

4,65\$

EN 388

2122X

Beden

10 / XL

Ambalaj / Çift

120 / 1

E-051-BY DERİ



Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştandır. Eldivenin dayanımını arttırmak için avuç içine, baş parmağa ve işaret parmağına **takviye deri** eklenmiştir. Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır.

5,55\$

EN 388

2122X

Beden

10 / XL

Ambalaj / Çift

120 / 1

E-041-YS DERİ



Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştandır. Eldivenin dayanımını arttırmak için avuç içine, baş parmağa ve işaret parmağına **takviye deri** eklenmiştir. Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır.

5,61\$

EN 388

2122X

Beden

10 / XL

Ambalaj / Çift

120 / 1

E-051-YS DERİ



Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştandır. Eldivenin dayanımını arttırmak için avuç içine, baş parmağa ve işaret parmağına **takviye süet deri** eklenmiştir. Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır.

5,92\$

EN 388

2122X

Beden

10 / XL

Ambalaj / Çift

120 / 1

E-021-SR DERİ



Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaşlandır. Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 10cm uzunluğundadır. Eldivenin dayanımını arttırmak için avuç içine deri takviye edilmiştir. Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

5,14\$

EN 388

2122X

Beden

10 / XL

Ambalaj / Çift

120 / 1

E-1203 DERİ



Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaşlandır. Eldivenin dayanımını arttırmak için avuç içine, baş parmağa ve işaret parmağına takviye süet deri eklenmiştir. Yüksek koruma sağlar. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır. çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

7,96\$

EN 388

3122X

Beden

10 / XL

Ambalaj / Çift

120 / 1

Driver-X CİLT DERİ



Avuç içi ve üst kısmı cilt deriden imal edilmiştir. Özellikle kavrama gerektiren düşük riskli işlerde kullanım için tasarlanmıştır. Eldivenin dayanımını arttırmak için avuç içinde ve el üstünde bufalo derisi kullanılmıştır. Yüksek koruma sağlar. Bilek kısmı, kullanıcının bileğini kavraması için las kılı üretilmiştir. Aşınmalara karşı direnci yüksektir. Bu eldiven astarsız olarak üretilmektedir.

6,61\$

EN 388

2X11X

Beden

10 / XL

Ambalaj / Çift

72 / 1



E-061 DERİ



Yüksek aşınma direnci sayesinde uygun koruma sağlar. Yanma direnci yüksektir. Avuç içinde veya parmaklarda takviyesi yoktur. Sınıfının en ekonomik modellerinden biridir. Yumuşak koton astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

E-071 DERİ



Isı ile mini azaltan tam kaplı pamuk astara sahiptir. Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller. Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir. Yumuşak koton astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

E-072 DERİ



Isı ilemini azaltan tam kaplı pamuk astara sahiptir. Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller. Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir. Yumuşak koton astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

7,83\$

EN 388	EN 407
2122X	31213X
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	60 / 1

8,20\$

EN 388	EN 407
2122X	31213X
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	72 / 1

8,20\$

EN 388	EN 407
2122X	31213X
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	72 / 1

E-073 DERİ



Isı ilemini azaltan tam kaplı pamuk astara sahiptir. Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller. Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir. Yumuşak koton astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

E-074 DERİ



Isı ilemini azaltan tam kaplı pamuk astara sahiptir. Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller. Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir. Yumuşak koton astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

8,20\$

EN 388	EN 407
2122X	31213X
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	72 / 1

8,20\$

EN 388	EN 407
2122X	31213X
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	72 / 1



E-170418C-KR DERİ TAKVİYELİ



Avuç içi ek takviyeli ısı eldivenidir. Isı iletimini azaltan tam kaplı pamuk astara sahiptir. Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller. Tüm ısı işlem gerektiren işlerde veya ısı işlemlerinde cam end., metal sanayi ve dökümhanelerde üstün koruma sağlar. Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir.

10,40\$

EN 388	EN 407
2122X	31213X
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL - 35cm	60 / 1

E-170418C-SY DERİ TAKVİYELİ



Avuç içi ek takviyeli ısı eldivenidir. Isı iletimini azaltan tam kaplı pamuk astara sahiptir. Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller. Tüm ısı işlem gerektiren işlerde veya ısı işlemlerinde cam end., metal sanayi ve dökümhanelerde üstün koruma sağlar. Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir.

10,40\$

EN 388	EN 407
2122X	31213X
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL - 35cm	60 / 1

E-170418C-GR DERİ TAKVİYELİ



Avuç içi ek takviyeli ısı eldivenidir. Isı iletimini azaltan tam kaplı pamuk astara sahiptir. Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller. Tüm ısı işlem gerektiren işlerde veya ısı işlemlerinde cam end., metal sanayi ve dökümhanelerde üstün koruma sağlar. Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir.

10,40\$

EN 388	EN 407
2122X	31213X
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL - 35cm	60 / 1

E-1303 DERİ



İşaret Parmaklı takviyeli ısı eldivenidir. Isı iletimini azaltan tam kaplı pamuk astara sahiptir. Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller. Tüm ısı işlemlerde cam end., metal sanayi ve dökümhanelerde üstün koruma sağlar. Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir.

15,30\$

EN 388	EN 407
2122X	31213X
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL - 35cm	30 / 1

E-1304 DERİ TAKVİYELİ



Isıl işlemlerine maruz kalınan işlerde kullanılır. Yüksek aşınma direnci sayesinde uygun koruma sağlar. Yanma direnci yüksektir. Eldivenin dayanımını arttırmak için avuç içine ve baş parmağa takviye deri eklenmiştir. Tüm dikişlerin yanmaz aramid iplikten olması dayanımı artırır. Yumuşak kot astar sayesinde ellerin konfor içinde çalışmasına imkan verir.

20,20\$

EN 388	EN 407
2122X	31213X
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL - 35cm	30 / 1

E-1311 DERİ TAKVİYELİ



Kaynak işlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek aşınma direnci sayesinde uygun koruma sağlar. Yanma direnci yüksektir. Avuç içinde ekstra takviyesi vardır. Tüm dikişlerin yanmaz aramid iplikten olması dayanımı artırır.

EN ISO 12477:2001+A1:2005 TypeA

28,76\$

EN 388	EN 407
3122X	313X3X
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL - 35cm	30 / 1

E-1310 YARMA DERİ TAKVİYELİ



Isıl işlem gerektiren işlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek aşınma direnci sayesinde uygun koruma sağlar. Yanma direnci yüksektir. Avuç içinde ekstra takviyesi vardır. Tüm dikişlerin yanmaz aramid iplikten olması dayanımı arttırır. Eldivenin dayanımını arttırmak için avuç içine tam takviye deri eklenmiştir.

E-1306 CİLT DERİ TAKVİYELİ



Eldivenin dayanımını arttırmak için buffalo derisinden imal edilmiştir. Ergonomik yapısı kullanım sırasında konfor sunar. Yanma direnci yüksektir. Eldivenin dayanımını arttırmak için avuç içine takviye deri eklenmiştir. Tüm dikişlerin yanmaz aramid iplikten olması dayanımı arttırır. Bu eldivenler astarsız olarak üretilmektedir.

E-1307 CİLT DERİ TAKVİYELİ



Özellikle ısının rahatsız ettiği ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yanma direnci yüksektir. Baş parmağında ekstra takviyesi mevcuttur. Eldivenin dayanımını arttırmak için buffalo derisinden imal edilmiştir. Tüm dikişler ısı işlem gerektiren işlerde dayanımı arttırmak için yanmaz aramid iplikte yapılmıştır.

17,14\$

EN 388	EN 407
3122X	31213X
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL - 35cm	30 / 1

17,75\$

EN 388	EN 407
2111X	31113X
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL - 35cm	30 / 1

20,20\$

EN 388	EN 407
2112X	31213X
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL - 40cm	30 / 1

E-101 CİLT DERİ



Eldivenin dayanımını arttırmak için buffalo derisinden imal edilmiştir. Ergonomik yapısı kullanım sırasında konfor sunar. Yanma direnci yüksektir. Tüm dikişlerin yanmaz aramid iplikten olması dayanımı arttırır. Bu eldivenler astarsız olarak üretilmektedir.

E-102 CİLT DERİ



Eldivenin dayanımını arttırmak için buffalo derisinden imal edilmiştir. Ergonomik yapısı kullanım sırasında konfor sunar. Yanma direnci yüksektir. Tüm dikişlerin yanmaz aramid iplikten olması dayanımı arttırır. Bu eldivenler astarsız olarak üretilmektedir.

E-1309 CİLT DERİ TAKVİYELİ



Eldivenin dayanımını arttırmak için buffalo derisinden imal edilmiştir. Eldivenin dayanımını arttırmak için avuç içine ek takviye deri eklenmiştir. Tüm dikişlerin yanmaz aramid iplikten olması dayanımı arttırır. Avuç içinde özel dikiş yöntemi uygulanmıştır. Temas ısısının 250°C olduğu uygulamalar için uygun koruma sağlar.

8,75\$

EN 388	EN 407
2X11X	31113X
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL - 35cm	144 / 1

8,75\$

EN 388	EN 407
2X11X	31113X
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL - 35cm	144 / 1

15,30\$

EN 388	EN 407
2122X	31213X
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL - 35cm	30 / 1

E-1312 YARMA DERİ TAKVİYELİ



Eldivenin dayanımını arttırmak için bufalo derisinden imal edilmiştir. Ergonomik yapısı kullanım sırasında konfor sunar. Yanma direnci yüksektir. Tüm dikişlerin yanmaz aramid iplikten olması dayanımı artırır.

EN 12477:2001+A1:2005 Type A

39,78\$

EN 388	EN 407
3222X	413X4X
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL - 35cm	30 / 1

E-1313 CİLT DERİ TAKVİYELİ



Özellikle ısının rahatsız ettiği ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yanma direnci yüksektir. Avuç içinde ekstra takviyesi mevcuttur. Eldivenin dayanımını arttırmak için bufalo derisinden imal edilmiştir. Tüm dikişler ısıl işlem gerektiren işlerde dayanımı arttırmak için yanmaz aramid iplikle yapılmıştır.

EN 12477:2001+A1:2005 Type A

35,80\$

EN 388	EN 407
3223X	413X4X
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL - 35cm	30 / 1

E-1314 YARMA DERİ TAKVİYELİ



Özellikle ısının rahatsız ettiği ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yanma direnci yüksektir. Avuç içinde ekstra takviyesi mevcuttur. Eldivenin dayanımını arttırmak için bufalo derisinden imal edilmiştir. Tüm dikişler ısıl işlem gerektiren işlerde dayanımı arttırmak için yanmaz aramid iplikle yapılmıştır.

EN 12477:2001+A1:2005 Type A

41,98\$

EN 388	EN 407
3223X	413X4X
Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL - 35cm	30 / 1

E-636150



Bu eldivenler ısıya maruz kalınan ortamlarda elleri termal yanıklara karşı korumak amacıyla ısıya dayanıklı malzemelerle üretilmiştir. Kullanıcı güvenliğini sağlamak ve sıcaklık kaynaklı zararları en aza indirmek için özel olarak tasarlanmıştır.

8,65\$

EN 388	EN 407
4241B	X2XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
9/L, 10/XL	72 / 6



S1TK/08 ARAMİD



Yüksek ısıya dayanıklı özel aramid kumaşı sayesinde 250 °C ve 500 °C arasındaki sıcaklıklarda çalışmak için uygundur. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştandır. Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.
S1TK/08: 28cm

S1TK/18 ARAMİD



Yüksek ısıya dayanıklı özel aramid kumaşı sayesinde 250 °C ve 500 °C arasındaki sıcaklıklarda çalışmak için uygundur. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştandır. Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.
S1TK/18: 38cm

S2TKKA/15 ARAMİD



Yüksek ısıya dayanıklı özel aramid kumaşı ve üzeri kaplanmış aluminize koruması sayesinde 250 °C ve 500 °C arasındaki sıcaklıklarda çalışmak için uygundur. Isı izolasyonu sağlayan yanmaz pamuk astarıdır.
35cm

39,78€	EN 388	EN 407
	4442C	433X3X
	Beden	Ambalaj / Çift
	10 / XL	30 / 1

50,66€	EN 388	EN 407
	4442C	433X3X
	Beden	Ambalaj / Çift
	10 / XL	30 / 1

70,88€	EN 388	EN 407
	3343X	423X3X
	Beden	Ambalaj / Çift
	10 / XL	30 / 1

C2AGP/18TK ARAMİD



Tamamen aramid kumaştan üer imiş olması sayesinde 500 °C ve üzeri sıcaklıklarda çalışmak için uygundur. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştandır. Yanmaz pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.
38cm

E-636550 ARAMİD



Aşırı ısıli ortamlarda termal yanıklara karşı koruma sağlaması amacıyla ısıya dayanıklı olarak pamuk ve yanmaz aramid kumaşlardan 2 katlı üretilmiştir. %100 Aramid malzemeden örülmüştür. Tüm sıcak temaslı işlerde üstün koruma sağlar. Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

E-636250 PAMUK



Aşırı ısıli ortamlarda termal yanıklara karşı koruma sağlaması amacıyla ısıya dayanıklı olarak pamuk/polyester ve lifli kumaşlardan 4 katlı üretilmiştir. Isıya dayanıklı pamuk dış tabakası ve rahat pamuk iç tabakası arasında yerleştirilmiş düşük iletkenli lifler vardır. Eldivenler iyi yalı mlı ve anti-statik özelliktedir. Yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunan NİTRİL S desenleri ile kaplanmıştır.

153,83€	EN 388	EN 407
	3243X	443321
	Beden	Ambalaj / Çift
	10 / XL	30 / 1

28,56\$	EN 388	EN 407
	234XX	423XXX
	Beden	Ambalaj / Çift
	9/L, 10 / XL	60 / 1

14,00\$	EN 388	EN 407
	1342E	X2XXXX
	Beden	Ambalaj / Çift
	10 / XL	72 / 1

E-2001 KÖPÜK NİTRİL



Gıda üretimi, işleme, temizlik veya makine bakımı gibi alanlarda kullanılan hijyenik nitril kaplamalı eldivenlerimiz, hem ürün güvenliği hem de el koruması sağlar. E-2001 model eldiven, nefes alabilir naylon astarı sayesinde uzun süreli kullanımda konfor sunar. Aktif antimikrobiyal bileşen içermez.

6,10\$

EN 388

4131A

Beden

7/S, 8/M,
9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

72 / 12

E-2020 KÖPÜK NİTRİL



Gıda üretimi, işleme, temizlik veya makine bakımı gibi alanlarda kullanılan hijyenik nitril kaplamalı eldivenlerimiz, hem ürün güvenliği hem de el koruması sağlar. E-2020 model eldiven, nefes alabilir naylon astarı sayesinde uzun süreli kullanımda konfor sunar. Aktif antimikrobiyal bileşen içermez.

10.50\$

EN 388

4131A

Beden

8/M, 9/L, 10/XL

EN 407

X1XXXX

Ambalaj / Çift

72 / 12

E-2050 NİTRİL



Gıda üretimi, işleme, temizlik veya makine bakımı gibi alanlarda kullanılan hijyenik nitril kaplamalı eldivenlerimiz, hem ürün güvenliği hem de el koruması sağlar. E-2050 model eldiven, nefes alabilir naylon astarı sayesinde uzun süreli kullanımda konfor sunar. Aktif antimikrobiyal bileşen içermez.

11.80\$

EN 388

4443C

Beden

8/M, 9/L, 10/XL

EN 407

X1XXXX

Ambalaj / Çift

72 / 12

E-636700 HDPE



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu Naylon+Likra karışımı 13-G yüksek kalite astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Hava geçirgen yapısı sayesinde terletme yapmaz. Her iki ele de uyumludur.

5.10\$

EN 388

3X4XD

Beden

7/S, 8/M,
9/L, 10/XL

Ambalaj / Adet

60 / 1

E-636705 HDPE



Bu eldivenler avuç içindeki dotlu yüzey sayesinde maksimum kavrama sağlar. Sahip olduğu Naylon+Likra Karışımı 15-G yüksek kalite astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Hava geçirgen yapısı sayesinde terletme yapmaz.

18.50\$

EN 388

3X4XC

Beden

7/S, 8/M,
9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

60 / 6

E-636800 HDPE



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu Naylon+Likra karışımı astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Hava geçirgen yapısı sayesinde terletme yapmaz. Her iki ele de uyumludur.

3.92\$

EN 388

2X43D

Beden

7/S, 8/M,
9/L, 10/XL

Ambalaj / Adet

60 / 1

PROTEC Metal Örgü 5 Parmak Eldiven



Bıçak kesilmelerine dayanıklı patentli eldiven Protec®, kolayca değiştirilebilen bir plastik kapatma bandına sahiptir ve EN 1082-1 standardına uygundur. Hafif, konforlu, mükemmel derecede hijyen ve bakımı kolaydır. Ele mükemmel uyumu ile birlikte acil durumlarda hızlı çıkarılabilir özelliktedir. Sağ veya sol el uyumu için alet gerekmeden kolayca çevrilebilir.

134,93€

EN 1082-1

Beden	Ambalaj / Adet
XS, S, M, L	10 / 1

PROTEC 15 Metal Örgü 5 Parmak Eldiven



Bıçak kesilmelerine dayanıklı patentli eldiven Protec®, kolayca değiştirilebilen bir plastik kapatma bandına sahiptir ve EN 1082-1 standardına uygundur. Hafif, konforlu, mükemmel derecede hijyen ve bakımı kolaydır. Ele mükemmel uyumu ile birlikte acil durumlarda hızlı çıkarılabilir özelliktedir. Sağ veya sol el uyumu için alet gerekmeden kolayca çevrilebilir. 15 cm uzunluğundadır.

247,20€

EN 1082-1

Beden	Ambalaj / Adet
S, M, L	10 / 1

RAPTOR Metal Örgü 5 Parmak Eldiven



Bıçaklara dayanıklı eldiven RAPTOR, patentli kendiliğinden ayarlanan yaylı kapatma sistemine sahiptir ve en son normlara göre sertifikalandırılmıştır. Makine ile çalışan bıçaklarla / testerelele kullanımına izin verilir. Patentli, kendinden ayarlamalı kapatma sistemine sahiptir. Diğer markalardan daha hafif; ancak eşit veya daha yüksek emniyet seviyesine sahiptir. % 100 paslanmaz çelik.

143,17€

EN 1082-1	ISO 13999-1	EN 14328
+	+	+
Beden	Ambalaj / Adet	
S, M, L	10 / 1	

STANDARD Metal Örgü 5 Parmak Eldiven



Standard seri sabit, kaynaklı bir tekstil bilekliği içerir ve en yüksek kalite gereksinimlerini karşılar. Paslanmaz çelik zincirlerden yapılmıştır (halka kalınlığı 4mm). Ele mükemmel uyumu ile birlikte acil durumlarda hızlı çıkarılabilir özelliktedir. Hafif, konforlu ve hijyeniktir.

139,05€

EN 1082-1

Beden	Ambalaj / Adet
XXS, XS, S, M, L	10 / 1

STANDARD Metal Örgü 3 Parmak Eldiven



Standard seri sabit, kaynaklı bir tekstil bilekliği içerir ve en yüksek kalite gereksinimlerini karşılar. Paslanmaz çelik zincirlerden yapılmıştır (halka kalınlığı 4mm). Ele mükemmel uyumu ile birlikte acil durumlarda hızlı çıkarılabilir özelliktedir. Hafif, konforlu ve hijyeniktir. Gıda, tekstil veya deri endüstrisinde kesim işleri için tasarlanmıştır.

109,18€

EN 1082-1

Beden	Ambalaj / Adet
S, M, L	10 / 1



Metal Örgü 02053 Önlük S-80



Bıçaklara karşı dirençli önlüklerimiz paslanmaz çelik zincir dişlisinden (halka çapı 7 mm) yapılmıştır ve sağlam, rahat ve hijyenik bir TPU kemer ile donatılmıştır. Esnek, giymesi kolay ve mükemmel uyumludur. Kolay temizlenir, kir tutmaz. Sağlam ve dayanıklıdır. 80x55cm

EN 1082-1	
+	
Beden	Ambalaj / Adet
Standard	10 / 1

216,30€

PROTEC®- Metal Örgü Tam Kol Koruma



Bıçak kesilmelerine dayanıklı patentli eldiven Protec®, kolayca değişilebilen bir plastik kapatma bandına sahiptir ve EN 1082-1 standardına uygundur. Konforlu, mükemmel derecede hijyen ve bakımı kolaydır. Üst kol ve omuz bölgesinin daha fazla korunması için tasarlanmıştır.

EN 1082-1	
+	
Beden	Ambalaj / Adet
M,	10 / 1

509,85€

GLOVEFITTER Eldiven Gerdirme Aparatı



Bıçakla kesilmelere karşı dayanıklı metal örgü eldivenlerin uyumunu geliştirmek için tasarlanmıştır. Hijyenik, elastik PU folyodan yapılmıştır. Metal örgü eldivenlerde mümkün olan beden / yarım beden farklarını eşitlemeye yardımcı olması için tasarlanmıştır.

EN 1082-1	
+	
Beden	Ambalaj / Adet
Standart	1

3,30€



STL-1001 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon & spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Patentli köpük nitril kaplaması ultra incedir. Sıvı ile temasın çok olduğu uygulamalar dikkate alındığında kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için çeşitleri mevcuttur.

6,04\$

EN 388	EN 407
4131A	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1002 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon & spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Patentli köpük nitril kaplaması ultra incedir. Sıvı ile temasın çok olduğu uygulamalar dikkate alındığında kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için çeşitleri mevcuttur.

6,48\$

EN 388	EN 407
4131A	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1003 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon & spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Patentli köpük nitril kaplaması ultra incedir. Sıvı ile temasın çok olduğu uygulamalar dikkate alındığında kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için çeşitleri mevcuttur.

7,14\$

EN 388	EN 407
4131A	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1004 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon & spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Patentli köpük nitril kaplaması ultra incedir. Kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için çeşitleri mevcuttur. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviyesi yapılmıştır.

6,68\$

EN 388	EN 407
4131A	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1005 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon & spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Patentli köpük nitril kaplaması ultra incedir. Kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için çeşitleri mevcuttur. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviyesi yapılmıştır.

7,09\$

EN 388	EN 407
4131A	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1006 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon & spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Patentli köpük nitril kaplaması ultra incedir. Kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için çeşitleri mevcuttur. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviyesi yapılmıştır.

7,60\$

EN 388	EN 407
4131A	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12



STL-1017 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu 18g naylon & spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Sıvıların içeri sızmasını engelleyen nitril malzeme ile kaplanmıştır. Baş ve işaret parmakları dokunmatik ekranlı yüzeylerde kullanım için uygundur.

6,63\$

EN 388	EN 407
4121A	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1012 NİTRİL



Bu eldivenler kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon+spandeks astarı sayesinde konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Özel bileşenli nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

6,60\$

EN 388	EN 407
3121X	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

E-91 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

4,05\$

EN 388	
4121X	
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 1

E-92 KÖPÜK NİTRİL VE DOT



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon ve likra karışımı astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. ultra ince köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için puan takviyesi yapılmıştır.

4,70\$

EN 388	
4121X	
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 1

E-93 SANDY FINISH KÖPÜK



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

3,52\$

EN 388	
4121X	
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 1

E-111801 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Köpük nitril kaplaması ultra incedir. Sıvı ile temasın çok olduğu uygulamalar dikkate alındığında kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için tam ve yarım kaplı çeşitleri mevcuttur.

3,47\$

EN 388

3121X

Beden

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

120 / 12

E-111865 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Köpük nitril kaplaması ultra incedir. Sıvı ile temasın çok olduğu uygulamalar dikkate alındığında kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için tam ve yarım kaplı çeşitleri mevcuttur.

4,07\$

EN 388

3121X

Beden

8/M, 9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

120 / 12

E-111805 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Köpük nitril kaplaması ultra incedir. Sıvı ile temasın çok olduğu uygulamalar dikkate alındığında kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için tam ve yarım kaplı çeşitleri mevcuttur.

4,82\$

EN 388

3121X

Beden

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

120 / 12

STL-1013 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon & spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Dikişsiz naylon ve spandeks astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar. Mükemmel hava geçirgenliği sayesinde terlemeye karşı koruma sağlar.

4,34\$

EN 388

4121X

Beden

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

EN 407

X1XXXX

Ambalaj / Çift

120 / 12

STL-1014 KÖPÜK NİTRİL / Dotlu



Bu eldivenler kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon + spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Sıvıların içeri sızmasını engelleyen köpük nitril malzeme ile kaplanmıştır. İnce ve dayanıklıdır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviye edilmiştir.

4,80\$

EN 388

4121X

Beden

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

EN 407

X1XXXX

Ambalaj / Çift

120 / 12

STL-1018 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon + spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Sıvıların içeri sızmasını engelleyen köpük nitril malzeme ile kaplanmıştır. İnce ve dayanıklıdır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine ekstra takviye yapılmıştır.

4,80\$

EN 388

4121X

Beden

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

EN 407

X1XXXX

Ambalaj / Çift

120 / 12

STL-1201 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

4.54\$

EN 388	EN 407
4141A	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1202 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. ¾ Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

4.83\$

EN 388	EN 407
4141A	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1203 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

5.12\$

EN 388	EN 407
4141A	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1204 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviye edilmiştir.

5.25\$

EN 388	EN 407
4141A	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1205 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. ¾ Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviye edilmiştir.

5.54\$

EN 388	EN 407
4141A	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1206 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviye edilmiştir.

5.82\$

EN 388	EN 407
4141A	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1301 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

STL-1302 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. ¼ Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

STL-1303 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

4.54\$

EN 388	EN 407
4141A	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

4.83\$

EN 388	EN 407
4141A	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

5.12\$

EN 388	EN 407
4141A	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1304 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviye edilmiştir.

STL-1305 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. ¼ Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviye edilmiştir.

STL-1306 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviye edilmiştir.

5.25\$

EN 388	EN 407
4141A	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

5.54\$

EN 388	EN 407
4141A	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

5.82\$

EN 388	EN 407
4141A	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1401 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

4.54\$

EN 388	EN 407
4141A	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1402 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. ¾ Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

4.83\$

EN 388	EN 407
4141A	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1403 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

5.12\$

EN 388	EN 407
4141A	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1404 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviye edilmiştir.

5.25\$

EN 388	EN 407
4141A	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1405 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. ¾ Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviye edilmiştir.

5.54\$

EN 388	EN 407
4141A	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1406 MİKROKÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviye edilmiştir.

5.82\$

EN 388	EN 407
4141A	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1071 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

STL-1072 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. ¾ Köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

STL-1073 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

4.03\$

EN 388

3121A

Beden

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

120 / 12

4.26\$

EN 388

3121A

Beden

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

120 / 12

4.51\$

EN 388

3121A

Beden

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

120 / 12

STL-1074 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviye edilmiştir.

STL-1075 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. ¾ Köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviye edilmiştir.

STL-1076 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviye edilmiştir.

4.70\$

EN 388

4131A

Beden

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

120 / 12

4.96\$

EN 388

4131A

Beden

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

120 / 12

4.74\$

EN 388

4131A

Beden

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

120 / 12

STL-1081 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

4.03\$

EN 388

3121A

Beden

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

120 / 12

STL-1082 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. ¾ Köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

4.26\$

EN 388

3121A

Beden

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

120 / 12

STL-1083 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

4.51\$

EN 388

3121A

Beden

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

120 / 12

STL-1084 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviye edilmiştir.

4.70\$

EN 388

4131A

Beden

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

120 / 12

STL-1085 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. ¾ Köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviye edilmiştir.

4.96\$

EN 388

4131A

Beden

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

120 / 12

STL-1086 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviye edilmiştir.

4.74\$

EN 388

4131A

Beden

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

120 / 12

E-54-G LATEKS



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Lateks kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.

E-54-B LATEKS



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Lateks kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.

2.00\$

EN 388	EN 407
2143X	X2XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
9/L, 10/XL	240 / 1

2.00\$

EN 388	EN 407
2143X	X2XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
9/L, 10/XL	240 / 1



STL-1008 KÖPÜK NİTRİL



SFT Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu Polietilen+Fiberglas astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Eldiven astarı keskin kenarlı nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesilme direnci gösterir. **Ekstra parmak arası kaplaması** sayesinde geç aşınır.

13.52\$

EN 388	EN 407
4X31B	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	72 / 1

STL-1009 KÖPÜK NİTRİL



SFT Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu Polietilen+Fiberglas astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Eldiven astarı keskin kenarlı nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesilme direnci gösterir. **Ekstra parmak arası kaplaması** sayesinde geç aşınır.

14.74\$

EN 388	EN 407
4X42C	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	72 / 1

STL-1109 KÖPÜK NİTRİL



SFT Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu Polietilen+Fiberglas astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Yumuşak nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. El üstünde darbelerle karşı koruma sağlayan özel plastikten koruması vardır.

35.00\$

EN 388	EN 407
4X42CP	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
9/L, 10/XL	40 / 4

STL-1030 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler sahip olduğu yüksek mukavemetli çelik, HPPE, naylon ve spandeks karışımı astar sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar. Köpük nitril kaplaması sayesinde kuru kavrama gerek ren işlerde yüksek aşınma direncine sahiptir. Keskin kenarlı nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesilme direnci gösterir.

19.26\$

EN 388

4X42F

Beden

7/S, 8/M, 9/L,
10/XL, 11/XXL

Ambalaj / Çift

60 / 6

STL-1040 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler sahip olduğu yüksek mukavemetli çelik, HPPE, naylon ve spandeks karışımı astar sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar. Köpük nitril kaplaması sayesinde kuru kavrama gerektiren işlerde yüksek aşınma direncine sahiptir. Keskin kenarlı nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesilme direnci gösterir.

9.36\$

EN 388

4X43D

Beden

6/XS, 7/S, 8/M,
9/L, 10/XL

EN 407

X1XXXX

Ambalaj / Çift

60 / 12



STL-1501 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

9.50\$

EN 388

4X43D

Beden

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

60 / 12

STL-1502 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. ¾ Köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

9.79\$

EN 388

4X43D

Beden

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

60 / 12

STL-1503 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

10.08\$

EN 388

4X43D

Beden

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

60 / 12

STL-1010 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu Polie len+Fiberglas astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Gri nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. İkinci kat siyah nitril kısmı zımpara yüzeyi gibi kumludur, kaydırma yapmaz.

E-135620 KÖPÜK NİTRİL



Sahip olduğu HDPE+Fiberglas astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Mavi nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. İkinci kat siyah nitril kısmı zımpara yüzeyi gibi kumludur; kaydırma yapmaz. Eldivenin 3/4 ünün kaplamalı olması ellerin hava almasına imkan verir.

E-135625 KÖPÜK NİTRİL



Sahip olduğu HDPE+Fiberglas astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Mavi nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. İkinci kat siyah nitril kısmı zımpara yüzeyi gibi kumludur; kaydırma yapmaz.

16.20\$

EN 388	EN 407
4X43C	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	72 / 1

11.50\$

EN 388	
4X43C	
Beden	Ambalaj / Çift
8/M, 9/L, 10/XL	60 / 1

12.40\$

EN 388	
4X43C	
Beden	Ambalaj / Çift
8/M, 9/L, 10/XL	60 / 1



E-115100 NİTRİL



Bu eldivenler sahip olduğu yüksek mukavemetli yanmaz aramid+fiberglas astarı sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar. Keskin kenarlı metaryellerin ve aletlerin tutulması sonucu oluşan kesikler ile ilgili potansiyel yaralanmalara karşı da koruma sağlar. Nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

12.75\$

EN 388	EN 407
4231B	X2XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

E-135505 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

6.69\$

EN 388	
4243B	
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	60 / 12

E-53 POLİÜRETAN KAPLAMA



Bu eldivenler sahip olduğu yüksek mukavemetli cam elyaf ve naylon astarı sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar. Dikişsiz Cam elyaf ve naylon astar sayesinde keskin kenarlı nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesilme direnci gösterir.

6.63\$

EN 388	EN 407
4X41B	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 1

E-55 POLİÜRETAN KAPLAMA



Bu eldivenler sahip olduğu yüksek mukavemetli cam elyaf ve naylon astarı sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar. Dikişsiz Cam elyaf ve naylon astar sayesinde keskin kenarlı nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesilme direnci gösterir.

9,08\$

EN 388	
4X42C	
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 1

STL-1015 POLİÜRETAN KAPLAMA



Bu eldivenler sahip olduğu yüksek mukavemetli cam elyaf ve polietilen astarı sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar. Poliüretan sayesinde keskin kenarlı nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesilme direnci gösterir. Ekstra parmak arası kaplaması sayesinde geç aşınır.

9,74\$

EN 388	
4X42C	
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 1



E-125620 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Mavi nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. İkinci kat siyah nitril kısmı mükemmel tutuş kabiliyetine sahiptir. Kaydırma yapmaz.

11.62\$

EN 388	
4X44D	
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	60 / 12

E-60 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu HDPE astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

7.83\$

EN 388	
3X42C	
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	60 / 1

E-62 POLİÜRETAN



Bu eldivenler sahip olduğu yüksek mukavemetli cam elyaf ve naylon astarı sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar. Poliüretan kaplaması sayesinde kuru kavrama gerektiren işlerde yüksek aşınma direncine sahiptir. Dikişsiz cam elyaf ve naylon astar sayesinde keskin kenarlı nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesilme direnci gösterir.

7.18\$

EN 388

4X42B

Beden

8/M, 9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

60 / 1

E-63 POLİÜRETAN



Bu eldivenler sahip olduğu yüksek mukavemetli cam elyaf ve naylon astarı sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar. Poliüretan kaplaması sayesinde kuru kavrama gerektiren işlerde yüksek aşınma direncine sahiptir. Dikişsiz cam elyaf ve naylon astar sayesinde keskin kenarlı nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesilme direnci gösterir.

7.34\$

EN 388

4X42C

Beden

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

60 / 1

E-65 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu HDPE astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

7.83\$

EN 388

3X42C

Beden

9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

60 / 1

STL-1007 NİTRİL + KÖPÜK



Sahip olduğu naylon & spandeks astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Mor nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. İkinci kat siyah nitril kısmı zımpara yüzeyi gibi kumludur, kaydırma yapmaz. Eldivenin 3/4'ünün kaplamalı olması ellerin hava almasına imkan verir. Sıvıların içeri sızmasını engelleyen nitril malzeme ile kaplanmıştır.

9,75\$

EN 388

4121A

Beden

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

EN 407

X1XXXX

Ambalaj / Çift

120 / 12

E-151600 NİTRİL + KÖPÜK



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Mor nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. İkinci kat siyah nitril kısmı zımpara yüzeyi gibi kumludur, kaydırma yapmaz. Eldivenin 3/4'ünün kaplamalı olması ellerin hava almasına imkan verir.

5,00\$

EN 388

4121X

Beden

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

120 / 1

E-151615 NİTRİL + KÖPÜK



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Mor nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. İkinci kat siyah nitril kısmı zımpara yüzeyi gibi kumludur, kaydırma yapmaz.

5,70\$

EN 388

4121X

Beden

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

120 / 1

E-151715 NİTRİL + KÖPÜK



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Mavi nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. İkinci kat siyah nitril kısmı zımpara yüzeyi gibi kumludur, kaydırma yapmaz. Eldivenin 3/4'ünün kaplamalı olması ellerin hava almasına imkan verir.

6.50\$	EN 388		
	3121X		
	Beden	Ambalaj / Çift	
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 6	

E-151620 NİTRİL + KÖPÜK



Kuru, ıslak ve yağlı uygulamalar için genel amaçlı montaj eldivenidir. Dikişsiz örülmüş astarla birleştirilmiş nitril kaplama mükemmel konfor, hassasiyet ve uyum sunar. Bilek bölgesindeki elastik destek eldivenin ele tam oturmasını sağlar. Yağlara direnci ve kumlu yüzey köpük nitril yapısı yüksek kaydırmazlık etkisi gösterir.

12,60\$	EN 388		
	3121X		
	Beden	Ambalaj / Çift	
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 6	

E-161300 NİTRİL ELDİVEN



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

4.51\$	EN 388		
	3121A		
	Beden	Ambalaj / Çift	
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12	

E-161301 NİTRİL ELDİVEN



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

4.51\$	EN 388		
	3121A		
	Beden	Ambalaj / Çift	
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12	

E-161302 NİTRİL ELDİVEN



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

4.51\$	EN 388		
	3121A		
	Beden	Ambalaj / Çift	
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12	

E-161400 NİTRİL ELDİVEN



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful + 1/4 nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

4.93\$	EN 388		
	4121A		
	Beden	Ambalaj / Çift	
	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12	

E-161401 NİTRİL ELDİVEN



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful + 1/4 nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

E-161402 NİTRİL ELDİVEN



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Ful + 1/4 nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

E-202 NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Sarı nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 3/4 kaplama ellerin hava almasına imkan verilir. Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

4.93\$

EN 388

4121A

Beden

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

120 / 12

4.93\$

EN 388

4121A

Beden

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

120 / 12

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 388

4121A

Beden

9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

288 / 12

E-203 NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Sarı nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 3/4 kaplama ellerin hava almasına imkan verilir. Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

E-204 NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Sarı nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 3/4 kaplama ellerin hava almasına imkan verilir. Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

E-205-Y (Sarı), E-205-B (Mavi) NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 3/4 kaplama ellerin hava almasına imkan verilir. Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 388

3111X

Beden

9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

288 / 12

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 388

3121X

Beden

9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

288 / 12

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 388

4111X

Beden

9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

240 / 12

E-206-Y (Sarı), E-206-B (Mavi) NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 4/4 kaplama sıvı geçirmezliği sunar. Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

FİYAT SORUNUZ

EN 388

4111X

Beden

9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

240 / 12

STL/LFKY (Sarı), STL/LFKB (Mavi) NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 4/4 kaplama sıvı geçirmezliği sunar. Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

FİYAT SORUNUZ

EN 388

4121X

Beden

9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

120 / 12

E-301 NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Sarı nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 3/4 kaplama ellerin hava almasına imkan verilir. Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

FİYAT SORUNUZ

EN 388

2X21X

Beden

9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

288 / 12

E-302-Y NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Sarı nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 3/4 kaplama ellerin hava almasına imkan verilir. Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

FİYAT SORUNUZ

EN 388

3X11X

Beden

9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

288 / 12

E-303-Y NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Sarı nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 4/4 kaplama ellerin hava almasına imkan verilir. Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

FİYAT SORUNUZ

EN 388

3X11X

Beden

9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

288 / 12

E-304 NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Sarı nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 3/4 kaplama ellerin hava almasına imkan verilir. Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

FİYAT SORUNUZ

EN 388

4121X

Beden

9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

240 / 12

STL/LPKY (Sarı), STL/LPKB (Mavi) NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 3/4 kaplama ellerin hava almasına imkan verilir. Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

E-370 NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldivenin rahat çıkarılmasına imkan veren modele sahiptir. Bilek bölgesini korur. 7cm uzunluğundadır.

E-371 NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldivenin rahat çıkarılmasına imkan veren modele sahiptir. Bilek bölgesini korur. 7cm uzunluğundadır.

FİYAT SORUNUZ

EN 388	
4121X	
Beden	Ambalaj / Çift
9/L, 10/XL	120 / 12

FİYAT SORUNUZ

EN 388	
4111X	
Beden	Ambalaj / Çift
9/L, 10/XL	120 / 12

FİYAT SORUNUZ

EN 388	
4111X	
Beden	Ambalaj / Çift
9/L, 10/XL	120 / 12

E-372 NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldivenin rahat çıkarılmasına imkan veren modele sahiptir. Bilek bölgesini korur. 7cm uzunluğundadır.

E-373 NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldivenin rahat çıkarılmasına imkan veren modele sahiptir.

E-375 NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda yüksek tutuş sağlayan tam nitril kaplaması ve dikişsiz naylon+polyester astarı sayesinde hem dayanıklı hem de konforludur. Aşınma ve yırtılmaya karşı yüksek direnç sunar. Eldivenler pestisit uygulamasından sonra bitki üzerinde kalan pestisit artıklarına temas eden işçilerin avuç içlerini korur. ISO 18889:2019 (GR) testi yapılmıştır.

7.30\$

EN 388	
4221B	
Beden	Ambalaj / Çift
9/L, 10/XL	120 / 12

5.62\$

EN 388	EN 407
4X21B	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
9/L, 10/XL	120 / 12

7.90\$

EN 388	EN 407
4242B	X1XXXX
Beden	Ambalaj / Çift
9/L, 10/XL	72 / 6

E-380 NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 388

4111X

Beden

9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

120 / 12

E-42 POLİÜRETAN / ANTİSTATİK



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyamid ve karbon karışımı astarı sayesinde konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Kuru yüzeylerde yüksek kavrama özelliğine sahip poliüretan malzeme ile kaplanmıştır. EN16350:20014 - EN 1149-2:1997

4,48\$

EN 388

3121X

Beden

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

EN 16350

+

EN 1149-2

+

Ambalaj / Çift

120 / 12



E-49-BB POLİÜRETAN



Bu eldivenler kuru ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Kuru yüzeylerde yüksek kavrama özelliğine sahip poliüretan malzeme ile kaplanmıştır.

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 388

2X21X

Beden

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

240 / 1

E-49-BS POLİÜRETAN



Bu eldivenler kuru ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Kuru yüzeylerde yüksek kavrama özelliğine sahip poliüretan malzeme ile kaplanmıştır.

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 388

2X21X

Beden

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

240 / 1

E-49-SS POLİÜRETAN



Bu eldivenler kuru ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Kuru yüzeylerde yüksek kavrama özelliğine sahip poliüretan malzeme ile kaplanmıştır.

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 388

4131X

Beden

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

240 / 1

E-43-KS NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

E-43-BS NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

E-43-BG NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

FİYAT SORUNUZ

EN 388

3121X

Beden

8/M, 9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

360 / 12

FİYAT SORUNUZ

EN 388

3121X

Beden

8/M, 9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

360 / 12

FİYAT SORUNUZ

EN 388

4121X

Beden

8/M, 9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

360 / 12

E-46-KS NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.

E-46-MS NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.

E-45-KS LATEKS



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Lateks kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.

FİYAT SORUNUZ

EN 388

3121X

Beden

9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

240 / 1

FİYAT SORUNUZ

EN 388+A1:2018

4121X

Beden

9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

240 / 1

1.33\$

EN 388

2131X

Beden

9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

240 / 1

KAANFLEX / KF-444-R NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.

FİYAT SORUNUZ

EN 388

2021X

Beden

10/XL

Ambalaj / Çift

360 / 12

KAANFLEX / KF-444-Y NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.

FİYAT SORUNUZ

EN 388

2021X

Beden

10/XL

Ambalaj / Çift

360 / 12

KAANFLEX / KF-555-B NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.

FİYAT SORUNUZ

EN 388

3121X

Beden

9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

360 / 12

KAANFLEX / KF-555-Y NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.

FİYAT SORUNUZ

EN 388

3121X

Beden

9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

360 / 12

KAANFLEX / KF-777-R NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar. Çizgili kabartma nitril dokusu nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği işlemlerde kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

FİYAT SORUNUZ

EN 388

3121X

Beden

10/XL

Ambalaj / Çift

360 / 12

KAANFLEX / KF-999-Y NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Sarı nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 3/4 kaplama ellerin hava almasına imkan verilir. Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

FİYAT SORUNUZ

EN 388

3121X

Beden

9/L, 10/XL

Ambalaj / Çift

288 / 12

D Model DOĞAL KAUÇUK



Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Uygulama sırasında kavrama işlemini kolaylaştırmak ve kaydırmazlığa imkan vermek için dokulu olarak üretilmiştir. Eldiven bitiş kısmı kıvrımlı olması sebebiyle giyilip çıkarılma sırasında kolaylık sağlar. Bu eldivenler iç kısmı turuncu kauçuk astarlı olarak 2 katlı üretilmişlerdir. **Kalınlık: 0.80mm, Uzunluk: 34cm**

2,01\$

EN 388 1000X	EN ISO 374-5 +
Beden 9/L, 10/XL	Ambalaj / Çift 120 / 1

H1-45 DOĞAL KAUÇUK



Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldiven bitiş kısmı kıvrımlı olması sebebiyle giyilip çıkarılma sırasında kolaylık sağlar. Bu eldivenler iç kısmı turuncu kauçuk astarlı olarak 2 katlı üretilmişlerdir. **Kalınlık: 0.70mm, Uzunluk: 45cm**

5,67\$

EN 388 3100X	
Beden 11	Ambalaj / Çift 72 / 1

H1-60 DOĞAL KAUÇUK



Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldiven bitiş kısmı kıvrımlı olması sebebiyle giyilip çıkarılma sırasında kolaylık sağlar. Bu eldivenler iç kısmı turuncu kauçuk astarlı olarak 2 katlı üretilmişlerdir. **Kalınlık: 0.70mm, Uzunluk: 60cm**

6,80\$

EN 388 3100X	
Beden 11	Ambalaj / Çift 72 / 1

H2-45 DOĞAL KAUÇUK



Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldiven bitiş kısmı kıvrımlı olması sebebiyle giyilip çıkarılma sırasında kolaylık sağlar. Bu eldivenler iç kısmı turuncu kauçuk astarlı olarak 2 katlı üretilmişlerdir. Uygulama sırasında kavrama işlemini kolaylaştırmak ve kaydırmazlığa imkan vermek için dalgali dokulu olarak üretilmiştir. **Kalınlık: 0.70mm, Uzunluk: 45cm**

6,67\$

EN 388 3110X	
Beden 11	Ambalaj / Çift 72 / 1

H2-60 DOĞAL KAUÇUK



Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldiven bitiş kısmı kıvrımlı olması sebebiyle giyilip çıkarılma sırasında kolaylık sağlar. Bu eldivenler iç kısmı turuncu kauçuk astarlı olarak 2 katlı üretilmişlerdir. Uygulama sırasında kavrama işlemini kolaylaştırmak ve kaydırmazlığa imkan vermek için dalgali dokulu olarak üretilmiştir. **Kalınlık: 0.70mm, Uzunluk: 60cm**

7,71\$

EN 388 3110X	
Beden 11	Ambalaj / Çift 72 / 1

STL-2812 DOĞAL KAUÇUK



Endüstriyel kullanım için özel olarak tasarlanmış geniş manşetlidir. Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir. **Kalınlık: 0.80mm, Uzunluk: 310mm**

3,62\$

EN 388 3111X	EN 374-5 +	EN ISO374-1 AKLMNOPT
Beden 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5	Ambalaj / Çift 144 / 1	

STL-1413 NİTRİL



Özel formüllü akrilonitril bütadien bileşenlerden üretilmiştir. Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir.
Kalınlık: 0.38mm, Uzunluk: 330mm

2,47\$

EN 388	EN 374-5	EN ISO374-1
4102X	+	AJKLMNOPT
Beden	Ambalaj / Çift	
7, 8, 9, 10,	144 / 1	

STL-1513 NİTRİL



Özel formüllü akrilonitril bütadien bileşenlerden üretilmiştir. Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir.
ISO 18889 testi yapılmıştır.
Kalınlık: 0.38mm, Uzunluk: 330mm

3,80\$

EN 388	EN 374-5	EN ISO374-1
4101X	+	AJKLMNOPT
Beden	Ambalaj / Çift	
7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5	144 / 1	

STL-1813 NİTRİL



Özel formüllü akrilonitril bütadien bileşenlerden üretilmiştir. Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir.
ISO 18889 testi yapılmıştır.
Kalınlık: 0.45mm, Uzunluk: 330mm

3,91\$

EN 388	EN 374-5	EN ISO374-1
4101X	+	AJKLMNOPT
Beden	Ambalaj / Çift	
8-8.5, 9-9.5, 10-10.5	144 / 1	

STL-1815 NİTRİL



Özel formüllü akrilonitril bütadien bileşenlerden üretilmiştir. Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir.
ISO 18889 testi yapılmıştır.
Kalınlık: 0.42mm, Uzunluk: 380mm

4,43\$

EN 388	EN 374-5	EN ISO374-1
4101X	+	AJKLMNOPT
Beden	Ambalaj / Çift	
7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5	144 / 1	

STL-1915 NİTRİL



Özel formüllü akrilonitril bütadien bileşenlerden üretilmiştir. Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar.
Kalınlık: 0.55mm, Uzunluk: 460mm

10,35\$

EN 388	EN 374-5	EN ISO374-1
4102X	+	AGJLMNOPST
Beden	Ambalaj / Çift	
8, 9, 10, 11	36 / 1	

STL-55 DOĞAL KAÜÇÜK



Islak ve kuru koşullarda, ev işleri, bahçe işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayiinde kullanılabilir. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anotomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir.
Kalınlık: 0.55mm, Uzunluk: 300mm

2,06\$

EN 388	EN 374-5	EN ISO374-1
1010X	+	AKLMNPST
Beden	Ambalaj / Çift	
7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5	144 / 1	

STL-75 DOĞAL KAUÇUK



Islak ve kuru koşullarda, ev işleri, bahçe işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayiinde kullanılabilir. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anatomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir.

Kalınlık: 0.75mm, Uzunluk: 300mm

2,94\$

EN 388	EN 374-5	EN ISO374-1
2020X	+	AKLMNPST
Beden	Ambalaj / Çift	
7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5	144 / 1	

STL-2113 DOĞAL KAUÇUK + NEOPREN



Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anatomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır. Doğal kauçuk eldiveni ile karşılaştığında hidrolik sıvılar, benzin, alkol, organik asitler ve alkalilere karşı iyi bir koruma sağlar.

Kalınlık: 0.60mm, Uzunluk: 300mm

2,53\$

EN 388	EN 374-5	EN ISO374-1
2110X	+	AKLMNPST
Beden	Ambalaj / Çift	
7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5	144 / 1	

STL-38 & STL-45 DOĞAL KAUÇUK



Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar.

Kalınlık: 0.38mm, Uzunluk: 300mm (STL-38)

Kalınlık: 0.45mm, Uzunluk: 300mm (STL-45)

EN 388	EN 374-5	EN ISO 374-1
1010X	+	KLMPT
Beden	Ambalaj / Çift	
6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5	144 / 1	

1,44\$

STL-38

1,68\$

STL-45

STL-4538 DOĞAL KAUÇUK



Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anatomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir.

Kalınlık: 0.45mm, Uzunluk: 380mm

2,53\$

EN 388	EN 374-5	EN ISO 374-1
1010X	+	KLMPT
Beden	Ambalaj / Çift	
7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5	144 / 1	

STL-N65 NİTRİL



Nitril kaplı pütürlü yüzeye ve parlak kol kısmına sahiptir. İç astar %100 pamuktur. Kuru ve ıslak ortamda inşaat çalışmaları için mükemmel bir aşınma direncine sahiptir. Kötü kokulara ve enfeksiyon riskine yol açabilecek mikroorganizmalara karşı koruma sağlamak için anti-fresh / sanitize edilmiştir. Lastik konç eldiveni sabit tutmak üzere tasarlanmıştır.

Uzunluk: 650mm

35,70\$

EN 388	EN ISO 374-5	EN ISO 374-1	EN 407
4111X	+	JKLMPT	X1XXXX
EN 407	Beden	Ambalaj / Çift	
+	8/M, 9/L, 10/XL	36 / 1	

E-530 DOĞAL KAUÇUK



Islak ve kuru koşullarda, ev işleri, bahçe işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayiinde kullanılabilir. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anatomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır.

EN 511 (X1X) ve EN 407 (X2XXXX) testlerinden geçmiştir.

Kalınlık: 1.80mm, Uzunluk: 300mm

10,20\$

EN 388	EN 374-5	EN ISO 374-1
3121X	+	AKLMNPST
Beden	Ambalaj / Çift	
7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5	60 / 1	

E-540 DOĞAL KAUÇUK



Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anotomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır.

EN 407 (X1XXXX) testinden geçmiştir.

Kalınlık: 1.40mm, Uzunluk: 300mm

9,69\$

EN 388	EN 374-5	EN ISO 374-1
4131X	+	AKLMNPST
Beden	Ambalaj / Çift	
8-8.5, 9-9.5, 10-10.5	72 / 1	

E-550 PVC + KÖPÜK



Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anotomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir.

Uzunluk: 350mm

12,08\$

EN 388	EN 374-5	EN ISO374-1
4131X	+	AKLMPT
Beden	Ambalaj / Çift	
9-9.5, 10-10.5	72 / 1	

E-560 PVC+KÖPÜK



Bu ürün, karşılanan standartlara uygun olarak yüksek dereceli tehlikelere karşı koruma sağlayan bir üründür. Aynı zamanda, sonuçları geri dönüşü olmayan vücut yaralanmalarına neden olmayabilecek minimal risk faktörlerine karşı da koruma sağlar. Anotomik yapısı sayesinde konforludur. Sıvıların içeri sızmasını engelleyen pvc malzeme ile kaplanmıştır. Uzunluk: 300mm

35.00\$

EN 388	EN 374-5	EN ISO374-1
4131XP	+	AKLMPT
Beden	Ambalaj / Çift	
9-9.5, 10-10.5	72 / 1	

CRYOLITE-HP Kriyojenik Eldiven



Suya dayanıklı tam deriden yapılmış, poliolefin Porelle® membran ile su geçirmez hale getirilmiş 5 parmaklı kriyojenik eldivendir. Çok katmanlı polyester polar astara sahiptir.

Uzunluk: 380mm

148,92€

EN 388	EN 511	EN 407
2122X	131	X2XXXX
Beden	Ambalaj / Çift	
10/XL	10 / 1	

STL-1080 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. ORRA köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Sahip olduğu akrilik astar sayesinde soğuk uygulamalarda kullanım için idealdir. Dikkat çeken florasan renkli kumaşı ve kaplaması bulunur.

13,26\$

EN 388	EN 407	EN 511
4232B	X1XXXX	020
Beden	Ambalaj / Çift	
9/L, 10/XL	60 / 6	

STL-1090 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Sahip olduğu akrilik astar sayesinde soğuk uygulamalarda kullanım için idealdir.

11,00\$

EN 388	EN 511
4231X	X10
Beden	Ambalaj / Çift
9/L, 10/XL	60 / 6

E-125415 KÖPÜK KAUKÇUK



Polyester astar üzerine kalınlaştırılmış doğal kauçuk uygulanarak imal edilmiştir. Darbeli el aletleri kullanımında yüksek frekanslı titreşimleri absorbe ederek hissedilen vibrasyonu minimuma indirir.

22.00\$	EN 388	EN ISO 10819
	3141A	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	9/L, 10/XL	30 / 1

E-125515 KÖPÜK KAUKÇUK



Polyester astar üzerine kalınlaştırılmış doğal kauçuk uygulanarak imal edilmiştir. Darbeli el aletleri kullanımında yüksek frekanslı titreşimleri absorbe ederek hissedilen vibrasyonu minimuma indirir. El üstünde darbelerle karşı koruma sağlayan özel plastikten koruması vardır.

32.00\$	EN 388	EN ISO 10819
	3141AP	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	9/L, 10/XL	30 / 1

E-125615 TPR ELDİVEN



Zorlu iş koşulları için özel olarak tasarlanan eldiven, yüksek dayanım ve konforu bir arada sunar. HPPE astarı, kesilmelere karşı güçlü koruma sağlarken, TPR kaplaması elin üst kısmını darbelerle karşı korur. Ergonomik tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile el yorgunluğunu azaltır.

18.00\$	EN 388	EN ISO 21420
	3X42C	+
	Beden	Ambalaj / Çift
	9/L, 10/XL	30 / 1

LINEPRO DOĞAL KAUKÇUK



SINIF	KALINLIK	ÇALIŞMA VOLTAJİ	TEST VOLTAJİ	Dayanıklı	FİYAT / \$
Class 00	1.10mm	500 V	2.500 V AC	A,C	\$45,82
Class 0	1.60mm	1.000 V	5.000 V AC	A,C	\$64,86
Class 1	2.10mm	7.500 V	10.000 V AC	A, C, Z	\$84,79
Class 2	2.90mm	17.000 V	20.000 V AC	R, C	\$91,18
Class 3	2.30-2.90mm	26.500 V	30.000 V AC	R, C	\$109,25
Class 4	3.60mm	36.000 V	40.000 V AC	R, C	\$150,94

 EN 60903	EN 60903:2003 & IEC 60903:2014
	+
	Beden
	10/XL

Ambalaj / Çift
12 / 1

SL-03 MODEL ARAMİD KOLLUKLAR



Parmaksız bu eldivenler özellikle bileği ve kolu korumak için dizayn edilmişlerdir. Tamamı yanmaz para-aramid ipliklidir. Kesilme direncinin yüksek olmasının yanı sıra, ısıya karşı dayanımı ile kullanım alanı geniştir.

SL-03-15 / 15cm		
EN 388	EN 407	
2334C	X2XXXX	
Beden	Kutu Adedi	
Standart	15 Adet	

12,24\$

SL-03-25 / 25cm		
EN 388	EN 407	
2334C	X2XXXX	
Beden	Kutu Adedi	
Standart	15 Adet	

12,55\$

SL-03-35 / 35cm		
EN 388	EN 407	
2334C	X2XXXX	
Beden	Kutu Adedi	
Standart	15 Adet	

13,06\$

SL-03-45 / 45cm		
EN 388	EN 407	
2334C	X2XXXX	
Beden	Kutu Adedi	
Standart	10 Adet	

16,32\$

SL-04 HDPE



Yüksek kesilme direncine sahip HDPE malzemeden üretilmiştir. Taşınan parçaların çapaklarına karşı kesilme riski yaşanacak iş alanlarında en iyi çözümü sunar. Yüksek koruma seviyesine rağmen oldukça hafif ve konforlu yapısı ile kullanımı oldukça ergonomik ve kolaydır.

Uzunluk: 450mm

SL-04-45 / 45cm		
EN 388	EN 420	
4X4XC	+	
Beden	Ambalaj / Adet	
Standart	60 / 1	

8.49\$

SL-06 HDPE



Yüksek kesilme direncine sahip HDPE malzemeden üretilmiştir. Taşınan parçaların çapaklarına karşı kesilme riski yaşanacak iş alanlarında en iyi çözümü sunar. Yüksek koruma seviyesine rağmen oldukça hafif ve konforlu yapısı ile kullanımı oldukça ergonomik ve kolaydır.

Uzunluk: 350mm

SL-06-35 / 35cm		
EN 388	EN 420	
4X4XC	+	
Beden	Ambalaj / Adet	
Standart	60 / 1	

8.00\$

SL-07-45



Başparmak deliği %100 aramid iplik ile dikimlidir. Taşınan parçaların çapaklarına karşı kesilme riski yaşanacak iş alanlarında en iyi çözümü sunar. Yüksek koruma seviyesine rağmen oldukça hafif ve konforlu yapısı ile kullanımı oldukça ergonomik ve kolaydır.

Uzunluk: 450mm

SL-07-45 / 45cm		
EN 388	EN ISO 21420	
3X4XC	+	
Beden	Ambalaj / Adet	
Standart	30 / 1	

16.50\$

SL-08-40




Yüksek kesilme direncine sahip HPPE+Cam Elyaf ve Polyester malzemeden üretilmiştir. Taşınan parçaların çapaklarına karşı kesilme riski yaşanacak iş alanlarında en iyi çözümü sunar. Cırt cırtlı yapışkan sayesinde kolu kavrayarak kaymayı önler.

Uzunluk: 400mm

SL-08-40 / 40cm		
EN 388	EN ISO 21420	
3X42D	+	
Beden	Ambalaj / Adet	
Standart	60 / 1	

9.80\$



G-004-C



Lens: 2C-1,2 STL 1 F CE
Çerçeve: STL 166 F CE



1.43\$

EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık 30gr.	Ambalaj / Adet 144 / 1

G-004A-C



Lens: 2C-1,2 STL 1 F CE
Çerçeve: STL 166 F CE



2.30\$

EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık 30gr.	Ambalaj / Adet 144 / 1

G-026A-C



Lens: 2C-1,2 STL 1 F CE
Çerçeve: STL 166 F CE



2.40\$

EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık 39gr.	Ambalaj / Adet 144 / 1

G-028-C



Lens: 2C-1,2 STL 1 F CE
Çerçeve: STL 166 F CE



1.40\$

EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık 23gr.	Ambalaj / Adet 144 / 1

G-028A-C



Lens: 2C-1,2 STL 1 F CE
Çerçeve: STL 166 F CE



2.40\$

EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık 23gr.	Ambalaj / Adet 144 / 1



G-034A-C



Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: EN 166 FT CE



G-034A-S



Lens: 5-3,1 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: EN 166 FT CE



G-034A-Y



Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: EN 166 FT CE



5,87\$

EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık 31gr.	Ambalaj / Adet 144 / 1

5,87\$

EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık 31gr.	Ambalaj / Adet 144 / 1

5,87\$

EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık 31gr.	Ambalaj / Adet 144 / 1

G-038A-C



Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: STL 166 FT CE

G-039A-C



Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: EN 166 FT CE



G-052A-C



Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: EN 166 FT CE



5,92\$

EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık 28gr.	Ambalaj / Adet 144 / 1

7,35\$

EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık 38gr.	Ambalaj / Adet 144 / 1

9,69\$

EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık 37gr.	Ambalaj / Adet 100 / 1

G-058A-C



Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: EN 166 FT CE



3.18\$

EN 166

+

Ağırlık
24gr.

EN 170

+

Ambalaj / Adet
144 / 1

G-058A-S



Lens: 5-3,1 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: EN 166 FT CE



3.18\$

EN 166

+

Ağırlık
24gr.

EN 170

+

Ambalaj / Adet
144 / 1

G-058A-Y



Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: EN 166 FT CE



3.18\$

EN 166

+

Ağırlık
24gr.

EN 170

+

Ambalaj / Adet
144 / 1

G-058A-G



Lens: 4-5 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: EN 166 FT CE



8.67\$

EN 166

+


Ağırlık
24gr.

EN 170

+

Ambalaj / Adet
144 / 1

G-037A-C & G-037KN-C



EN 166

+

Ağırlık
35gr.

EN 170

+

Ambalaj / Adet
100 / 1

11.22\$

G-037A-C


Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: EN 166 FT CE

14.28\$

G-037KN-C

Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT K N CE
Çerçeve: EN 166 FT CE

G-037A-S & G-037KN-S



EN 166

+

Ağırlık
35gr.

EN 170

+

Ambalaj / Adet
100 / 1

11.22\$

G-037A-S

Lens: 5-3,1 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: EN 166 FT CE

14.28\$

G-037KN-S

Lens: 5-3,1 STARLINE 1 FT K N CE
Çerçeve: EN 166 FT CE

G-051A-C & G-051KN-C



EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
28gr.	100 / 1

9,08\$

G-051A-C

Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: EN 166 FT CE

12,44\$

G-051KN-C

Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT K N CE
Çerçeve: EN 166 FT CE

G-051A-S & G-051KN-S



EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
28gr.	100 / 1

9,08\$

G-051A-S

Lens: 5-3,1 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: EN 166 FT CE

12,44\$

G-051KN-S

Lens: 5-3,1 STARLINE 1 FT K N CE
Çerçeve: EN 166 FT CE

G-051A-Y & G-051KN-Y



EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
28gr.	100 / 1

9,08\$

G-051A-Y

Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: EN 166 FT CE

12,44\$

G-051KN-Y

Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT K N CE
Çerçeve: EN 166 FT CE

G-053A-C



Lens: 2C-1,2 STL 1 FT CE
Çerçeve: EN 166 FT CE



4.59\$

EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
22gr.	144 / 1

G-053A-S



Lens: 5-3,1 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: EN 166 FT CE



4.59\$

EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
22gr.	144 / 1

G-053A-Y



Lens: 2C-1,2 STL 1 FT CE
Çerçeve: EN 166 FT CE



4.59\$

EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
22gr.	144 / 1

G-059A-C & G-059KN-C



EN 166

EN 170

+

+

Ağırlık

Ambalaj / Adet

21gr.

100 / 1

7.34\$

G-059A-C

Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT €€
Çerçeve: EN 166 FT €€

10,10\$

G-059KN-C

Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT K N €€
Çerçeve: EN 166 FT €€

G-024A-C



Lens: 2C - 1,2 STL 1 B €€
Çerçeve: STL 166 B €€

6.12\$

EN 166

EN 170

+

+

Ağırlık

Ambalaj / Adet

110gr.

120 / 1

G-031A-C & G-031KN-C



EN 166

EN 170

+

+

Ağırlık

Ambalaj / Adet

85 gr.

120 / 1

13,73\$

G-031A-C

Lens: STARLINE 1 BT 9 €€
Çerçeve: EN 166 3 9 BT €€

16,52\$

G-031KN-C

Lens: STARLINE 1 BT 9 KN €€
Çerçeve: EN 166 3 9 BT €€

G-032A-C & G-032KN-C



EN 166

EN 170

+

+

Ağırlık

Ambalaj / Adet

97 gr.

120 / 1

9.37\$

G-032A-C

Lens: STARLINE 1 BT 9 €€
Çerçeve: EN 166 3 4 5 9 BT €€

12.24\$

G-032KN-C

Lens: STARLINE 1 BT 9 KN €€
Çerçeve: EN 166 3 4 5 9 BT €€

G-033A-C & G-033KN-C



EN 166

EN 170

+

+

Ağırlık

Ambalaj / Adet

70 gr.

120 / 1

4.14\$

G-033A-C

Lens: STARLINE 1 BT 9 €€
Çerçeve: EN 166 3 4 9 BT €€

7,29\$

G-033KN-C

Lens: STARLINE 1 BT 9 KN €€
Çerçeve: EN 166 3 4 9 BT €€

G-036A-G



Şeffaf Lens: 2C-1,2 STARLINE 1FT €€
Yeşil Lens: 4-5 STARLINE 1 FT €€
Çerçeve: EN 166 FT €€



EN 166

EN 170

+

+

Ağırlık

Ambalaj / Adet

42gr.

144 / 1

15,20\$

G-025



Kapak Lens: STARLINE 1 F B CE
Şeffaf Lens: STARLINE 1 F B CE
Çerçeve: STARLINE EN 175 F B CE

G-035A-C



Lens: STARLINE 1 BT 9 CE
Çerçeve: EN 166 3 4 9 BT CE

G-035A-S



Lens: 5-3,1 STARLINE 1 BT 9 CE
Çerçeve: EN 166 3 4 9 BT CE

8.87\$

EN 166	EN 170
+	+
Ambalaj / Adet	
120 / 20	

20.40\$

EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
110gr.	100 / 1

20.40\$

EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
110gr.	100 / 1



YS-51 Yüz Siperi



Ayarlanabilir baş bandı ile hafif ve uzun süreli kullanım sağlar.
Değiştirilebilir alüminyum çerçeveli polikarbonat vizör ile kullanılır.
90° açılıp ayarlanabilir.

8.00\$

EN 1731	
+	
Ağırlık	Ambalaj / Adet
-	60 / 10

YS-53 Braket



Barete takılabilir yüz vizör aparatıdır. Yaylı sistemi sayesinde bir çok baret ile kullanılabilir. 90° açılıp ayarlanabilir.

6.20\$

EN 1731	
+	
Ağırlık	Ambalaj / Adet
-	25 / 1

YS-54-C



Alüminyum çerçeveli yüksek dirençli yüz vizörüdür. Başa ve barete takılır sistemler ile uyumludur. YS-51 ve YS-53 ile uyumludur. 1mm Kalınlığındadır.

8.10\$

EN 166

Ağırlık

Ambalaj / Adet

-

140 / 35

YS-57



Ayarlanabilir baş bantı ile hafif ve uzun süreli kullanım. Değiştirilebilir polikarbonat vizör ile kullanılır. 90° açılıp ayarlanabilir.

7.20\$

EN 166 9 BT

Ağırlık

Ambalaj / Adet

-

10 / 1

YS-55-C / YS-55A-C



Yüksek dirençli yüz vizörleridir. Başa takılır sistemler ile uyumludur. Orta enerjili darbelere karşı koruma sağlar. YS-57 ile uyumludur. 3mm Kalınlığındadır.

YS-55-C Lens: YS-55-C: 2-1.2 STL 1 BT 9

YS-55A-C Lens: YS-55A-C: 2-1.2 STL 1 BT 9

MODEL	FİYAT / USD
YS-55-C	7.65 \$
YS-55A-C	16.00 \$
EN 166	Ağırlık
+	-
	Ambalaj / Adet
	10 / 1

YS-55-G / YS-55A-G



Yüksek dirençli yüz vizörleridir. Başa takılır sistemler ile uyumludur. Orta enerjili darbelere karşı koruma sağlar. YS-57 ile uyumludur. 3mm Kalınlığındadır.

YS-55-G Lens: 4-5 1 BT 9

MODEL	FİYAT / USD
YS-55-G	21.10 \$
YS-55A-G	29.50 \$
EN 166	Ağırlık
+	-
	Ambalaj / Adet
	10 / 1

YC-80



90 Derece ayarlanabilir kaynak baş maskesidir. Yukarı-aşağı hareket edebilen ön koruma camına sahiptir. Yüksek yoğunlukta ve alev almayan plastik malzemeden üretilmiştir.

TH11 (787) Cam ürüne dahildir.

Cam Ölçüleri: 110mm x 80mm x 3mm
110mm x 50mm x 3mm

7.70\$

EN 169

EN 175

+

+

Ağırlık

Ambalaj / Adet

-

12 / 1



Şeffaf Maske Camı



Kaynak maske camları ile birlikte kullanılırlar. Starline kaynak baş maskesi YC-80 ve kaynak el maskesi YC-81 ile kullanım için uygundur.

EBAT	FİYAT / USD
110x80x1.9mm / TH-COVER-0 (Geniş)	\$0,30
110x50x1.9mm / TH-COVER-0 (Dar)	\$0,21

EN 166	EN 167
+	+
EN 168	Ambalaj / Adet
+	1000 / 100

Kaynak Maske Camı



TH10-777: Elektrik ve hafif kaynaklarda.
TH11-787: Elektrik, çelik alaşımı, bakır, alüminyum vb. metal kaynaklarda.
TH13-888: Sürekli, gazaltı ve argon kaynaklarda (MİG-MAG-TIG).

EBAT	FİYAT / USD
110x80x3mm / TH10-777 (Geniş)	\$0,43
110x80x3mm / TH11-787 (Geniş)	\$0,43
110x80x3mm / TH13-888 (Geniş)	\$0,43
110x50x3mm / TH10-777 (Dar)	\$0,36
110x50x3mm / TH11-787 (Dar)	\$0,36
110x50x3mm / TH13-888 (Dar)	\$0,36

EN 166	EN 167	EN 168
+	+	+
EN 169	Ambalaj / Adet	
+	Geniş: 400/100 Dar: 500/100	

Baret İçliği / 1470-AL



6 noktalıdır. PP malzemeden üretilmiştir. Otomatik mekanizmalıdır. 1470 Model baretlerde kullanım için uygundur.

**FİYAT
SORUNUZ**

Beden
53-65 cm
Ambalaj / Adet
50 / 1

Baret İçliği / 1470-BL



6 noktalıdır. PP malzemeden üretilmiştir. 1470 Model baretlerde kullanım için uygundur.

1470-BL Manuel



Toplam 8 adet havalandırma deliği bulunmaktadır. Hafif ve rahattır. Barette takılabilir kulaklık ve yüz vizörü için bağlantı noktaları bulunur. Rahatsızlık vermemesi için suyu kanalda toplayarak sipere yönlendiren su kanalları mevcuttur. 180° dönebilen iç kaplama, baretin ön ve arka yönlü kullanılabilmesini sağlar. İsteğe göre çene kayışı ile birlikte temin edilir.

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 397:2012+A1:2012	Ağırlık
+	376gr
Beden	Ambalaj / Adet
54-60 cm	30 / 1



**FİYAT
SORUNUZ**

Beden
53-65 cm
Ambalaj / Adet
50 / 1

1470-AL



Toplam 8 adet havalandırma deliği bulunmaktadır. Hafif ve rahattır. Barete takılabilir kulaklık ve yüz vizörü için bağlantı noktaları bulunur. Rahatsızlık vermemesi için suyu kanalda toplayarak sipere yönlendiren su kanalları mevcuttur. 180° dönebilen iç kaplama, baretin ön ve arka yönlü kullanılabilmesini sağlar. İsteğe göre çene kayışı ile birlikte temin edilir.

FİYAT SORUNUZ

EN 397:2012+A1:2012	Ağırlık
+	399gr
Beden	Ambalaj / Adet
53-65 cm	30 / 1

1450-AL Otomatik Ayarlı Barete



Toplam 10 adet havalandırma deliği bulunmaktadır. Hafif ve rahattır. Barete takılabilir kulaklık ve yüz vizörü için bağlantı noktaları bulunur. Rahatsızlık vermemesi için suyu kanalda toplayarak sipere yönlendiren su kanalları mevcuttur. 180° dönebilen iç kaplama, baretin ön ve arka yönlü kullanılabilmesini sağlar. İsteğe göre çene kayışı ile birlikte temin edilir.

FİYAT SORUNUZ

EN 397+A1:2012	Ağırlık
+	312gr
Beden	Ambalaj / Adet
52-62 cm	40 / 1

1108MF-ALT Tekstil İçlikli Barete



Toplam 6 adet havalandırma deliği bulunmaktadır. Hafif ve rahattır. Barete takılabilir kulaklık ve yüz vizörü için bağlantı noktaları bulunur. Baş koruması için tasarlanmış bir iş güvenliği ekipmanıdır. İnşaat, madencilik ve endüstriyel alanlarda kullanılır. İç kısmında bulunan tekstil içlik, konforu artırır ve darbe etkisini azaltır.

FİYAT SORUNUZ

EN 397:2012 +A1:2012	Ağırlık
+	398gr
Beden	Ambalaj / Adet
53-64 cm	30 / 1

1108-ALT Tekstil İçlikli Barete



Toplam 6 adet havalandırma deliği bulunmaktadır. Hafif ve rahattır. Barete takılabilir kulaklık ve yüz vizörü için bağlantı noktaları bulunur. Baş koruması için tasarlanmış bir iş güvenliği ekipmanıdır. İnşaat, madencilik ve endüstriyel alanlarda kullanılır. İç kısmında bulunan tekstil içlik, konforu artırır ve darbe etkisini azaltır.

FİYAT SORUNUZ

EN 397:2012 +A1:2012	Ağırlık
+	388gr
Beden	Ambalaj / Adet
53-64 cm	30 / 1

1108MF-ALT Çene Kayışlı Barete



Toplam 6 adet havalandırma deliği bulunmaktadır. Hafif ve rahattır. Barete takılabilir kulaklık ve yüz vizörü için bağlantı noktaları bulunur. Çene kayışı ile ekstra sabitleme sunar, bu sayede hareketli ve tehlikeli iş ortamlarında başın korunmasını sağlar. İnşaat, madencilik gibi yüksek riskli sektörlerde kullanılır ve iş güvenliği standartlarına uygundur.

FİYAT SORUNUZ

EN 397:2012 +A1:2012	Ağırlık
+	394gr
Beden	Ambalaj / Adet
53-64 cm	30 / 1

1566-ALT Elektrikçi Bareti



UV ışınlarına dayanıklı yüksek yoğunluklu (ABS) koruyucu barete; takılabilir kulaklık ve yüz vizörü için bağlantı noktalarına sahiptir. Poliamid kızak, otomatik ayarlama ile 8 sabitleme noktasına sahiptir. Dokuma koşum, tekstil içlik ve köpük ter bandı ile donatılmıştır.

FİYAT SORUNUZ

EN 397:2012 +A1:2012	EN 50365:2002
+	+
Ağırlık	Beden
398 gr	53-63 cm
	Ambalaj / Adet
	30 / 1



1480 Dağı Baretİ



Yüksekte çalışma ve Arama Kurtarma Kaskı, EN12492'ye uygun, darbeye dayanıklı ve endüstriyel kullanım için tasarlanmış bir kasktır. Hafif baret yapısı, ABS dolgu ile darbe emilimini birleştirir. 600N üzeri çene kayışı, kaskın darbe anında yerinde kalmasını sağlar. Bu özellikleri yüksekte çalışma ve teknik kurtarma için ideal bir kask yapar.

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 12492	Ağırlık
+	430gr
Beden	Ambalaj / Adet
51-62 cm	10 / 1

Çene Kayışı



Rahat oturması için çene korumalı elastik çene kayışı mevcuttur. Piyasadaki çoğu baret üzerine kolay kurulum için hızlı klips tasarımına sahiptir. Uzunluk ayarını kolaylaştırmak için her iki tarafta ayarlanabilir tokası bulunur.

Tüm modellerimize uyumludur.

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 812	Ağırlık
+	
Beden	Ambalaj / Adet
54-60 cm	30 / 1

2306



PU malzemeden tek vardiye kullanımı için üretilmiştir. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar. Antialerjiktir.

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 352-2	Ağırlık
+	
SNR	Ambalaj / Adet
30 dB	1000 / 200

2306-C



PU malzemeden tek vardiye kullanımı için üretilmiştir. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar. Antialerjiktir.

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 352-2	Ağırlık
+	
SNR	Ambalaj / Adet
30 dB	500 / 100

2306 Dökme



PU malzemeden tek vardiye kullanımı için üretilmiştir. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar. Antialerjiktir.

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 352-2	Ağırlık
+	
SNR	Ambalaj / Adet
30 dB	250

500 DSP Kulak Tıkacı Ünitesi/Dolu



Bir ünite PU malzemeden üretilmiş 2306 antialerjik kulak tıkacı doludur. Mükemmel konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar. Tek kullanımlıdır. Anatomik ve yumuşak yapısı sayesinde tüm kulak yapılarına uyumluluk sağlar. 1 ünite 500 çift yer almaktadır. 1 Ünite 500 çift 2306 kulak tıkacı ile doludur.

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 352-2	
SNR	Koli / Adet
30 dB	1250 / 500

500 DSP Kulak Tıkacı Ünitesi/Boş



Yüksek kaliteli ve dayanıklı malzemeler kullanılarak üretilmiş bir üründür. Boş versiyonu, kullanıcıya esneklik sağlar, kendi tercih ettikleri malzemeyi doldurabilirler.

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 352-2	
Ambalaj / Adet	
5 / 1	



1409-C



TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir. Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir. Her 1 çift ürün plastik saklama kabı ile sunulur. Bebe veya cebte takılabilme özelliği sayesinde ürünün kaybolma ihtimali düşürülmüştür. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 352-2	
SNR	Ambalaj / Adet
28,5 dB	500 / 100

1299-T




TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir. Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir. Her 1 çift ürün plastik saklama kabı ile sunulur. Bebe veya cebte takılabilme özelliği sayesinde ürünün kaybolma ihtimali düşürülmüştür. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 352-2	
SNR	Ambalaj / Adet
22,5 dB	500 / 100

1453-T



TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir. Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir. Her 1 çift ürün plastik saklama kabı ile sunulur. Bebe veya cebte takılabilme özelliği sayesinde ürünün kaybolma ihtimali düşürülmüştür. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 352-2	
SNR	Ambalaj / Adet
24 dB	500 / 100

2411-T



TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir. Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir. Her 1 çift ürün plastik saklama kabı ile sunulur. Bebe veya cebte takılabilme özelliği sayesinde ürünün kaybolma ihtimali düşürülmüştür. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

1707-T



TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir. Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir. Her 1 çift ürün plastik saklama kabı ile sunulur. Bebe veya cebte takılabilme özelliği sayesinde ürünün kaybolma ihtimali düşürülmüştür. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

1707D-C (Detectable)



TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir. Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir. Her 1 çift ürün plastik saklama kabı ile sunulur. Bebe veya cebte takılabilme özelliği sayesinde ürünün kaybolma ihtimali düşürülmüştür. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar. Gıda sektöründe kullanım için uygundur.

FİYAT SORUNUZ

EN 352-2	
SNR	Ambalaj / Adet
22,6 dB	500 / 100

FİYAT SORUNUZ

EN 352-2	
SNR	Ambalaj / Adet
21,5 dB	500 / 100

FİYAT SORUNUZ

EN 352-2	
SNR	Ambalaj / Adet
21,5 dB	500 / 100

2706-C



TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir. Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir. Her 1 çift ürün plastik saklama kabı ile sunulur. Bebe veya cebte takılabilme özelliği sayesinde ürünün kaybolma ihtimali düşürülmüştür. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

571 Taç Bantlı Kulak Tıkacı



Taç bantlı kulak tıkacıdır.
PP Bantlıdır.
Yeniden kullanıma uygundur.

FİYAT SORUNUZ

EN 352-2	
SNR	Ambalaj / Adet
21 dB	500 / 100

FİYAT SORUNUZ

EN 352-2	
SNR	Ambalaj / Adet
25 dB	360 / 20

MK-01



Ayarlanabilir baş bandı vardır.
Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur.
Malzeme : ABS

FİYAT SORUNUZ

EN 352-1	
SNR	Ambalaj / Adet
22 dB	50 / 1

MK-02



Ayarlanabilir baş bandı vardır.
Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur.
Malzeme : ABS

MK-04



Ayarlanabilir baş bandı vardır.
Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur.
Malzeme : ABS

MK-05



Ayarlanabilir baş bandı vardır. Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur. Katlanabilir özelliği sayesinde minimum saklama alanı sunar.
Malzeme : ABS

FİYAT SORUNUZ	EN 352-1	
	+	
	SNR	Ambalaj / Adet
	28 dB	30 / 1

FİYAT SORUNUZ	EN 352-1	
	+	
	SNR	Ambalaj / Adet
	27,6 dB	60 / 1

FİYAT SORUNUZ	EN 352-1	
	+	
	SNR	Ambalaj / Adet
	29,8 dB	40 / 1

MK-06



Ayarlanabilir baş bandı vardır. Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur. Katlanabilir özelliği sayesinde minimum saklama alanı sunar.
Malzeme : ABS

MK-08Y



Ayarlanabilir baş bandı vardır. Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur. Katlanabilir özelliği sayesinde minimum saklama alanı sunar. Refektörlü baş bandı sayesinde dikkat çeker.
Malzeme : Gövde Kabuk ABS plastik

MK-09



Ayarlanabilir baş bandı vardır. Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur.
Malzeme : Gövde Kabuk ABS plastik

FİYAT SORUNUZ	EN 352-1	
	+	
	SNR	Ambalaj / Adet
	30,4 dB	40 / 1

FİYAT SORUNUZ	EN 352-1	
	+	
	SNR	Ambalaj / Adet
	23 dB	60 / 1

FİYAT SORUNUZ	EN 352-1	
	+	
	SNR	Ambalaj / Adet
	25 dB	30 / 1

BT-01 BARETE MONTE KULAKLIK



Barete takılabilir ayarlanabilir kulaklıktır. Kulağa oturan kısımlarında yumuşak sünger takviyeli PVC pedleri bulunur.
Malzeme : Gövde Kabuk ABS plastik

BT-03 BARETE MONTE KULAKLIK



Barete takılabilir ayarlanabilir kulaklıktır. Kulağa oturan kısımlarında yumuşak sünger takviyeli PVC pedleri bulunur.
Malzeme : Gövde Kabuk ABS plastik

Hijyen Kiti



Hijyen kiti 2 adet kapama halkası ve 2 adet yalıtıcı sünger dolgu içermektedir. Hijyeni arttırmak amaçlı kullanılır. Kolaylıkla değiştirilebilir. Şu kulaklık modelleri ile uyumludur: MK-08Y, MK-08T, MK-09, BT-04

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 352-3	
SNR	Ambalaj / Çift
25 dB	30 / 1

**FİYAT
SORUNUZ**

EN 352-3	
SNR	Ambalaj / Çift
25.9 dB	30 / 1

**FİYAT
SORUNUZ**

Ambalaj / Adet
20

Blister Set V-800+V-7800 A1P2R



1 Maske + 2Adet Filtre Blister ambalaj içerisindedir.

Blister Set V-800+V-7800 ABEK1P2R



1 Maske + 2Adet Filtre Blister ambalaj içerisindedir.

33.60\$

EN 140:1998	
Beden	Ambalaj / Adet
M	8

39.90\$

EN 140:1998	
Beden	Ambalaj / Adet
M	8



V-800 Yarım Yüz Gaz Maskesi



Ergonomik tasarımı ile etkin görüş alanı sunar. Diğer KKD ürünleri ile kullanımda uyumluluk sağlar. Antialerjik TPE malzemeden üretilmiştir. Değiştirilebilir filtreleri ve ayarlanabilir anatomik kayışı sayesinde yüz yapısına uygun konforlu yarım yüz maskesidir.

13.35\$

EN 140:1998

+

Beden
M, L

Ambalaj / Adet
12

V-7800 A1P2R Gaz Filtresi



V-800 yarım yüz gaz maskesi ile çalışır. Üzerinde takılı olan P2 ön filtre ana filtreyi katı partiküllerden korur ve filtrenin ömrünü uzatır. Ana filtre A1 gövdedir. A1P2R : Organik Gaz ve buharlar, solvent, hidrokarbon ve katı-sıvı partiküller.

1 Çift :
13.86\$

EN 14387

+

Ambalaj / Çift
24

V-7800 ABEK1P2R Gaz Filtresi



V-800 yarım yüz gaz maskesi ile çalışır. Üzerinde takılı olan P2 ön filtre ana filtreyi katı partiküllerden korur ve filtrenin ömrünü uzatır. Ana filtre ABEK gövdedir. ABEK1P2R : Organik ve inorganik gaz ve buharlar, amonyak bileşenleri, hidroklorik asit, kombine gazlar ve katı - sıvı partiküller.

1 Çift :
20.63\$

EN 143:2000

+

Ambalaj / Çift
24

V-7800 P3 Toz Filtresi



V-800 yarım yüz gaz maskesi ile çalışır. Ana filtrelerden bağımsız olarak direkt olarak yarım yüz gaz maskesi ile uyumlu olarak çalışır. Değiştirilebilir özelliği sayesinde ekonomiktir. P3 : Katı ve sıvı partiküller, yoğun tozlu ortamlar.

1 Çift :
16.80\$

EN 143:2000

+

Ambalaj / Çift
24

V-7800 P3 Toz Filtresi Pancake Tip



V-800 yarım yüz gaz maskesi ile çalışır. Ana filtrelerden bağımsız olarak direkt olarak yarım yüz gaz maskesi ile uyumlu olarak çalışır. P3 koruma sınıfını sağlar. P3 : Katı ve sıvı partiküller, yoğun tozlu ortamlar.

1 Çift :
12.71\$

EN 143:2000

+

Ambalaj / Adet
60



3000-T TPE Tek Filtreli



— Polikarbonat Cam

RD 40 Vidalı T Serisi Gaz Filtreleri İle Uyumludur. Yeniden kullanılabilir tam yüz maskesidir. Tüm yüz şekillerine uyumludur, baskı yapmadan mükemmel bir sızdırmazlık sağlamak için tasarlanmıştır. Yüz parçaları yumuşak termoplastik elastomerden yapılmıştır ve yüze en iyi uyumu garanti eder. Kolay takma ve çıkarma için hızlı sabitleme tokaları ile 5 kayış içeren bağımsız baş koşum sistemi mevcuttur.

85.00€

EN 136:1998+
EN136:1998/AC:2003 CL. 2

Ventil	Ambalaj / Adet
+	15 / 1

4000-C Çift Filtreli



— Polikarbonat Cam

Bayonet Gaz Filtreleri İle Uyumludur. Yeniden kullanılabilir tam yüz maskesidir. Tüm yüz şekillerine uyumludur, baskı yapmadan mükemmel bir sızdırmazlık sağlamak için tasarlanmıştır. Yüz parçaları yumuşak kauçuktan yapılmıştır ve yüze en iyi uyumu garanti eder. Kolay takma ve çıkarma için hızlı sabitleme tokaları ile 5 kayış içeren bağımsız baş koşum sistemi mevcuttur.

103.50€

EN 136:1998+
EN136:1998/AC:2003 CL. 2

Ventil	Ambalaj / Adet
+	15 / 1

3000-C EPDM Tek Filtreli



— Polikarbonat Cam

RD 40 Vidalı T Serisi Gaz Filtreleri İle Uyumludur. Yeniden kullanılabilir tam yüz maskesidir. Tüm yüz şekillerine uyumludur, baskı yapmadan mükemmel bir sızdırmazlık sağlamak için tasarlanmıştır. Yüz parçaları yumuşak kauçuk elastomerden yapılmıştır ve yüze en iyi uyumu garanti eder. Kolay takma ve çıkarma için hızlı sabitleme tokaları ile 5 kayış içeren bağımsız baş koşum sistemi mevcuttur.

108.00€

EN 136:1998+
EN136:1998/AC:2003 CL. 2

Ventil	Ambalaj / Adet
+	15 / 1



1000-T TPE Tek Filtreli



Bayonet Gaz Filtreleri İle Uyumludur.

Tek filtreli tekrar kullanılabilir bir solunum cihazıdır. Termoplastik ön yüzü kullanıcının yüzüne tam uyacak şekilde tasarlanmıştır. Solunum cihazı, sert bir ön valf kapağına tutturulmuş olan kolay ve hızlı bir sabitleme sistemi içerir, böylece yüz cephesini zorlamaz ve gaz maskesinin ağırlığını iyi dengede tutar. Solunum cihazı ile filtre arasındaki bağlantı, patentli çok hızlı ve güvenli bir özel bayonet sistemi ile yapılır Düşük dış çizgisi bu yarım maskeyi koruyucu gözlük ve kasklarla çalışmak için mükemmel kılar.

19.75€

EN 140:1998

Ventil	Ambalaj / Adet
+	42 / 1

2000-T TPE Çift Filtreli



Bayonet Gaz Filtreleri İle Uyumludur.

Çift filtreli tekrar kullanılabilir bir solunum cihazıdır. Termoplastik ön yüzü kullanıcının yüzüne tam uyacak şekilde tasarlanmıştır. Solunum cihazı, sert bir ön valf kapağına tutturulmuş olan kolay ve hızlı bir sabitleme sistemi içerir, böylece yüz cephesini zorlamaz ve gaz maskesinin ağırlığını iyi dengede tutar. Solunum cihazı ile filtre arasındaki bağlantı, patentli çok hızlı ve güvenli bir özel bayonet sistemi ile yapılır Düşük dış çizgisi bu yarım maskeyi koruyucu gözlük ve kasklarla çalışmak için mükemmel kılar.

19.75€

EN 140:1998

Ventil	Ambalaj / Adet
+	42 / 1

B101 A1 Bayonet Gaz Filtresi



4000C, 1000T ve 2000T Gaz Maskeleri İle Uyumludur.
Bayonet Bağlantılı Gaz Filtresi
Organik gazlar ve buharlar, sınıf 1.
Solunum cihazının hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan özel bağlantı.

1 Adet :	EN 14387:2004+A1:2008
7.80€	+
Ventil	Ambalaj / Adet
+	252 / 6

B103 ABE1 Bayonet Gaz Filtresi



4000C, 1000T ve 2000T Gaz Maskeleri İle Uyumludur.
Bayonet Bağlantılı Gaz Filtresi
Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları, sınıf 1.
Solunum cihazının hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan özel bağlantı.

1 Adet :	EN 14387:2004+A1:2008
9.20€	+
Ventil	Ambalaj / Adet
+	252 / 6

B104 ABEK1 Bayonet Gaz Filtresi



4000C, 1000T ve 2000T Gaz Maskeleri İle Uyumludur.
Bayonet Bağlantılı Gaz Filtresi
Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları ve amonyak ve türevleri, sınıf 1.
Solunum cihazının hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan özel bağlantı.

1 Adet :	EN 14387:2004+A1:2008
9.35€	+
Ventil	Ambalaj / Adet
+	252 / 6

B113 ABEK1 P3 R Bayonet Gaz Filt.



4000C, 1000T ve 2000T Gaz Maskeleri İle Uyumludur.
Bayonet Bağlantılı Gaz Filtresi
Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları ve amonyak ve türevleri, sınıf 1 ve katı parçacıklar (toz).
Solunum cihazının hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan özel bağlantı.

1 Adet :	EN 14387:2004+A1:2008
17.85€	+
Ventil	Ambalaj / Adet
+	252 / 6

B204 ABEK2 Bayonet Gaz Filtresi



4000C, 1000T ve 2000T Gaz Maskeleri İle Uyumludur.
Bayonet Bağlantılı Gaz Filtresi
Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları ve amonyak ve türevleri, sınıf 2.
Solunum cihazının hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan özel bağlantı.

1 Adet :	EN 14387:2004+A1:2008
12.30€	+
Ventil	Ambalaj / Adet
+	252 / 6

B210 A2 P3 R Bayonet Gaz Filtresi



4000C, 1000T ve 2000T Gaz Maskeleri İle Uyumludur.
Bayonet Bağlantılı Gaz Filtresi
Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları ve amonyak ve türevleri, sınıf 2 ve katı parçacıklar (toz).
Solunum cihazının hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan özel bağlantı.

1 Adet :	EN 14387:2004+A1:2008
15.80€	+
Ventil	Ambalaj / Adet
+	168 / 4

B213 ABEK2 P3 R Bayonet Gaz Filt.



4000C, 1000T ve 2000T Gaz Maskeleri ile Uyumludur.

Bayonet Bağlantılı Gaz Filtresi

Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları ve amonyak ve türevleri, sınıf 2 ve katı parçacıklar (toz). Solunum cihazının hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan özel bağlantı.

B302 P3 R Bayonet Gaz Filtresi



4000C, 1000T ve 2000T Gaz Maskeleri ile Uyumludur.

Bayonet Bağlantılı Gaz Filtresi

Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları ve amonyak ve türevleri, sınıf 2 ve katı parçacıklar (toz). Solunum cihazının hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan özel bağlantı.

T10 A2 Vidalı Gaz Filtresi



3000T ve 3000C Gaz Maskeleri ile Uyumludur.

Organik gazlar ve buharlar, sınıf 2.

T Serisi Filtreler, farklı koruma kombinasyonlarına sahip universal filtrelerdir. EN 148-1 bağlantılı tüm solunum koruma cihazlarıyla uyumludur.

1 Adet :	EN 14387:2004+A1:2008
19.75€	+
Ventil	Ambalaj / Adet
+	168 / 4

1 Adet :	EN 14387:2004+A1:2008
9.70€	+
Ventil	Ambalaj / Adet
+	252 / 6

1 Adet :	EN 14387:2004+A1:2008	EN 148-1
12.30€	+	+
Ventil	Ambalaj / Adet	
+	36 / 6	

T13 ABEK1 Vidalı Gaz Filtresi



3000T ve 3000C Gaz Maskeleri ile Uyumludur.

RD40 Bağlantı Sistemli Gaz Filtresi

Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları ve amonyak ve türevleri, sınıf 1. T Serisi Filtreler, farklı koruma kombinasyonlarına sahip universal filtrelerdir. EN 148-1 bağlantılı tüm solunum koruma cihazlarıyla uyumludur.

T14 ABEK2 Vidalı Gaz Filtresi



3000T ve 3000C Gaz Maskeleri ile Uyumludur.

RD40 Bağlantı Sistemli Gaz Filtresi

Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları ve amonyak ve türevleri, sınıf 1. T Serisi Filtreler, farklı koruma kombinasyonlarına sahip universal filtrelerdir. EN 148-1 bağlantılı tüm solunum koruma cihazlarıyla uyumludur.

T24 ABEK2 P3 R Vidalı Gaz & Toz F.



3000T ve 3000C Gaz Maskeleri ile Uyumludur.

RD40 Bağlantı Sistemli Gaz Filtresi

Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları ve amonyak ve türevleri, sınıf 2 ve katı parçacıklar (toz). T Serisi Filtreler, farklı koruma kombinasyonlarına sahip universal filtrelerdir. EN 148-1 bağlantılı tüm solunum koruma cihazlarıyla uyumludur.

1 Adet :	EN 14387:2004+A1:2008	EN 148-1
18.25€	+	+
Ventil	Ambalaj / Adet	
+	36 / 6	

1 Adet :	EN 14387:2004+A1:2008	EN 148-1
20.50€	+	+
Ventil	Ambalaj / Adet	
+	30 / 5	

1 Adet :	EN 14387:2004+A1:2008	EN 148-1
30.50€	+	+
Ventil	Ambalaj / Adet	
+	24 / 4	

T25 ABEK2 Hg P3 R Vidalı Gaz & Toz



3000T ve 3000C Gaz Maskeleri İle Uyumludur.

RD40 Bağlantı Sistemli Gaz Filtresi

Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları ve amonyak ve türevleri, cıva, sınıf 2 ve katı parçacıklar (toz). T Serisi Filtreler, farklı koruma kombinasyonlarına sahip üniversal filtrelerdir. EN 148-1 bağlantılı tüm solunum koruma cihazlarıyla uyumludur.

1 Adet : 32.10€	EN 14387:2004+A1:2008	EN 148-1
	+	+
	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	24 / 4

T30 P3 R Vidalı Gaz Filtresi



3000T ve 3000C Gaz Maskeleri İle Uyumludur.

RD40 Bağlantı Sistemli Gaz Filtresi

Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları ve amonyak ve türevleri, cıva, sınıf 2 ve katı parçacıklar (toz). T Serisi Filtreler, farklı koruma kombinasyonlarına sahip üniversal filtrelerdir. EN 148-1 bağlantılı tüm solunum koruma cihazlarıyla uyumludur.

1 Adet : 13.25€	EN 14387:2004+A1:2008	EN 148-1
	+	+
	Ventil	Ambalaj / Adet
	+	36 / 6



100PE04 Kimyasal Tulum



Bu tulum kullanıcıyı tehlikeli maddeler ve potansiyel kirlenmelerden koruma amaçlı üretilmiştir. Sıvı kimyasallardan ve havadaki partiküllerden korur. Dikiş yerleri kaynak yöntemi ile kapatılarak tam sızdırmazlık sağlanmıştır. Rahat kullanıma imkan veren iki yönlü yapışkan fermuarlıdır. Sızdırmazlık için fermuarın üstünü kapatan şeffaf kaplaması mevcuttur. 100 mikron Polietilen Kopolimer.

ISO 9001:2008

22.14€

Beden	Ambalaj / Adet
S, M, L, XL, XXL	25 / 1

100PE05 Kimyasal Tulum



Bu tulum kullanıcıyı tehlikeli maddeler ve potansiyel kirlenmelerden koruma amaçlı üretilmiştir. Sıvı kimyasallardan ve havadaki partiküllerden korur. Ağır sıvı sıçramalarına karşı güçlü koruma ve sızdırmazlık sağlamak amacıyla dikiş yerleri kaynak yöntemi ile kapatılmıştır. Sızdırmazlık için fermuarın üstünü kapatan şeffaf kaplaması mevcuttur. 100 mikron Polietilen Kopolimer.

ISO 9001:2008

23.10€

Beden	Ambalaj / Adet
S, M, L, XL, XXL	25 / 1





STL-9920M-04



Antistatik, SRC Kaydırmaz Taban, Ergonomik Tasarım,

Renk Seçenekleri: Haki

**FİYAT
SORUNUZ**

EN ISO 20345:2011	Ağırlık (No:41)
+	1984 gr
Beden	Ambalaj / Çift
37-47	5 / 1

STL-9910-04



Antistatik, SRC Kaydırmaz Taban, Ergonomik Tasarım,

Renk Seçenekleri: Siyah, Beyaz, Sarı, Haki

**FİYAT
SORUNUZ**

EN ISO 20347:2012	Ağırlık (No:41)
+	1670 gr
Beden	Ambalaj / Çift
37-47	5 / 1

STL-9910-S4



Antistatik, SRC Kaydırmaz Taban, Ergonomik Tasarım,

Renk Seçenekleri: Siyah, Beyaz, Sarı, Haki

**FİYAT
SORUNUZ**

EN ISO 20345:2011	Ağırlık (No:41)
+	1846 gr
Beden	Ambalaj / Çift
37-47	5 / 1

STL-9910-S5




Antistatik, SRC Kaydırmaz Taban, Ergonomik Tasarım,

Renk Seçenekleri: Siyah, Beyaz, Sarı, Haki


**FİYAT
SORUNUZ**

EN ISO 20345:2011	Ağırlık (No:41)
+	1984 gr
Beden	Ambalaj / Çift
37-47	5 / 1

STL-9010-S2



STL-9010-S3



STL-9011-S1



FİYAT SORUNUZ

EN ISO 20345:2011

+

Ağırlık (No:41)	Beden	Ambalaj / Çift
930 gr	36-46	10 / 1

FİYAT SORUNUZ

EN ISO 20345:2011

+

Ağırlık (No:41)	Beden	Ambalaj / Çift
1024 gr	36-46	10 / 1

FİYAT SORUNUZ

EN ISO 20345:2011


+

Ağırlık (No:41)	Beden	Ambalaj / Çift
942 gr	36-46	10 / 1

STL-9011-S1P



STL-9020-S2



STL-9020-S3



FİYAT SORUNUZ

EN ISO 20345:2011

+

Ağırlık (No:41)	Beden	Ambalaj / Çift
997 gr	36-46	10 / 1

FİYAT SORUNUZ

EN ISO 20345:2011

+

Ağırlık (No:41)	Beden	Ambalaj / Çift
932 gr	36-46	10 / 1


FİYAT SORUNUZ

EN ISO 20345:2011

+


Ağırlık (No:41)	Beden	Ambalaj / Çift
954 gr	36-46	10 / 1

STL-9021-S1P



FİYAT SORUNUZ	EN ISO 20345:2011		
	Ağırlık (No:41)	Beden	Ambalaj / Çift
	950 gr	36-46	10 / 1

STL-9030-S2



FİYAT SORUNUZ	EN ISO 20345:2011		
	Ağırlık (No:41)	Beden	Ambalaj / Çift
	934 gr	36-46	10 / 1



STL-9030-S3




FİYAT SORUNUZ	EN ISO 20345:2011		
	Ağırlık (No:41)	Beden	Ambalaj / Çift
	997 gr	36-46	10 / 1

STL-9031-S1




FİYAT SORUNUZ	EN ISO 20345:2011		
	Ağırlık (No:41)	Beden	Ambalaj / Çift
	915 gr	36-46	10 / 1

STL-9031-S1P




FİYAT SORUNUZ	EN ISO 20345:2011		
	Ağırlık (No:41)	Beden	Ambalaj / Çift
	1065 gr	36-46	10 / 1

STL-9040-S2



STL-9040-S3



STL-9050-S2



FİYAT SORUNUZ

EN ISO 20345:2011

+

Ağırlık (No:41)	Beden	Ambalaj / Çift
951 gr	36-46	10 / 1

FİYAT SORUNUZ

EN ISO 20345:2011

+

Ağırlık (No:41)	Beden	Ambalaj / Çift
1024 gr	36-46	10 / 1


FİYAT SORUNUZ

EN ISO 20345:2011


+

Ağırlık (No:41)	Beden	Ambalaj / Çift
958 gr	36-46	10 / 1

STL-9050-S3



STL-9061-S1P



FİYAT SORUNUZ

EN ISO 20345:2011

+

Ağırlık (No:41)	Beden	Ambalaj / Çift
1001 gr	36-46	10 / 1

FİYAT SORUNUZ


EN ISO 20345:2011

+

Ağırlık (No:41)	Beden	Ambalaj / Çift
1013 gr	36-46	10 / 1




STL-9081-S1




FİYAT SORUNUZ	EN ISO 20345:2011		
	Ağırlık (No:41)	Beden	Ambalaj / Çift
	849 gr	36-46	10 / 1

STL-9081-S1P



FİYAT SORUNUZ	EN ISO 20345:2011		
	Ağırlık (No:41)	Beden	Ambalaj / Çift
	1011 gr	36-46	10 / 1

STL-9040B-S3




FİYAT SORUNUZ	EN ISO 20345:2011		
	Ağırlık (No:41)	Beden	Ambalaj / Çift
	1107 gr	36	10 / 1

NAXOFLEX MARS 1210 AYAK BURUN KORUYUCU



30.52€	EN ISO 20345:2022	
	Beden	Ambalaj / Çift
	M - L	12 / 1

KF-3010-S2




**FİYAT
SORUNUZ**

EN ISO 20345:2011

+

Ağırlık (No:41)	Beden	Ambalaj / Çift
951 gr	36-46	10 / 1

KF-3010-S3



**FİYAT
SORUNUZ**

EN ISO 20345:2011

+

Ağırlık (No:41)	Beden	Ambalaj / Çift
1024 gr	36-46	10 / 1

KF-3020B-S3




**FİYAT
SORUNUZ**

EN ISO 20345:2011

+

Ağırlık (No:41)	Beden	Ambalaj / Çift
1050 gr	36-46	10 / 1

KF-3021-S1




**FİYAT
SORUNUZ**

EN ISO 20345:2011

+

Ağırlık (No:41)	Beden	Ambalaj / Çift
840 gr	36-46	10 / 1

KF-3021-S1P



**FİYAT
SORUNUZ**

EN ISO 20345:2011

+

Ağırlık (No:41)	Beden	Ambalaj / Çift
920gr	36-46	10 / 1



OSA-4050-200 Beyaz Yağ Emici Ped



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliğindedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz

0.48\$

Emiş Kapasitesi (Paket)

150 lt

Ölçü

40 x 50 cm

Paket / Adet

200

OSA-4050-300 Beyaz Yağ Emici Ped



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliğindedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz

0.72\$

Emiş Kapasitesi (Koli)

100 lt

Ölçü

40 x 50 cm

Ambalaj / Adet

100

OSA-4050-400 Beyaz Yağ Emici Ped



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliğindedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz

**FİYAT
SORUNUZ**

Emiş Kapasitesi (Koli)

175 lt

Ölçü

40 x 50 cm

Ambalaj / Adet

100

OSA-5040R-200 Beyaz Yağ Emici Rulo



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliğindedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz

47.88\$

Emiş Kapasitesi (Koli)

75 lt

Ölçü

40 cm x 50 mt

Ambalaj / Adet

1

OSA-5040R-300 Beyaz Yağ Emici Rulo



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliğindedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz

71.82\$

Emiş Kapasitesi (Koli)

100 lt

Ölçü

40 cm x 50 mt

Ambalaj / Adet

1

OSA-5040R-400 Beyaz Yağ Emici Rulo



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliğindedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz

**FİYAT
SORUNUZ**

Emiş Kapasitesi (Koli)

175 lt

Ölçü

40 cm x 50 mt

Ambalaj / Adet

1

OSA-8050-200 Beyaz Yağ Emici Rulo



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliğindedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz

OSA-8050-300 Beyaz Yağ Emici Rulo



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliğindedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz

OSA-8050-400 Beyaz Yağ Emici Rulo



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliğindedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz

98.96\$

Emiş Kapasitesi (Koli)
150 lt

Ölçü	Ambalaj / Adet
80 cm x 50 mt	1

148.43\$

Emiş Kapasitesi (Koli)
200 lt

Ölçü	Ambalaj / Adet
80 cm x 50 mt	1

**FİYAT
SORUNUZ**

Emiş Kapasitesi (Koli)
350 lt

Ölçü	Ambalaj / Adet
80 cm x 50 mt	1

OSA-8120 Yağ Emici Sosis



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliğindedir. (Suyu Emmez). Emiş özelliğinin yanı sıra döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır. Boya, Kimyasallar ve asitlerde kullanılmaz.

OSA-8300 Yağ Emici Sosis



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliğindedir. (Suyu Emmez). Emiş özelliğinin yanı sıra döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır. Boya, Kimyasallar ve asitlerde kullanılmaz.

OSA-2540 Yağ Emici Yastık



Sadece Yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliğindedir. (Suyu Emmez) Emiş özelliğinin yanı sıra döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır. Sabit sızıntıların altına yerleştirilerek, döküntünün dağılmasını engeller.

3.89\$

Emiş Kapasitesi (Koli)
60 lt

Ölçü	Ambalaj / Adet
8 x 120 cm	20

9.57\$

Emiş Kapasitesi (Koli)
70 lt

Ölçü	Ambalaj / Adet
8 x 300 cm	10

3.99\$

Emiş Kapasitesi (Koli)
30 lt

Ölçü	Ambalaj / Adet
40 x 25 cm	10

OSA-20300 & OSA-13300



Yağ Emici Boom

Sadece Yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hibrofobik özelliktedir. (Suyu Emmez) Emiş özelliğinin yanı sıra döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır. Boya, Kimyasallar ve asitlerde Kullanılmaz.

41.89\$

OSA-20300 Emiş Kapasitesi (Koli)
40 lt

Ölçü	Ambalaj / Adet
20 x 300 cm	4

33.92\$

OSA-13300 Emiş Kapasitesi (Koli)
Ağırlığının 10-15 katı

Ölçü	Ambalaj / Adet
13 x 300 cm	4

SKT-OTO 30-LY Yağ Emici Döküntü Kiti



30lt.

- 1 Adet Taşıma Çantası. • 20 Adet Yağ Emici Ped.
- 2 Adet Yağ Emici Sosis.
- 1 Adet Yağ Emici Yastık
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Koruyucu Gözlük.
- 1 Set Temizlik Ekipmanları: Atık Torbası.
- Petrol ve türevi taşıyan tankerlerin kullanımı için üretilmiştir.

55.07\$

Emiş Kapasitesi (Koli)

30 lt

Ambalaj / Adet

4 (Minimum sipariş: 4 Settir)



SKT-NANO Yağ Döküntü Kiti



90lt.

- 80 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 50 Adet Emici Ped,
- 4 Adet Emici Sosis,
- 2 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

180.26\$

Emiş Kapasitesi (Koli)

90 lt

Ambalaj / Adet

1

SKT-BASIC Yağ Döküntü Kiti



120lt.

- 120 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 65 Adet Emici Ped,
- 8 Adet Emici Sosis,
- 4 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

247.78\$

Emiş Kapasitesi (Koli)

120 lt

Ambalaj / Adet

1

SKT-MEGA Yağ Emici Döküntü Kiti



240lt.

- 240 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 200 Adet Emici Ped,
- 10 Adet Emici Sosis,
- 5 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

413.98\$


Emiş Kapasitesi (Koli)

240 lt

Ambalaj / Adet

1

CA-4050-200 Yeşil Kimyasal Emici



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekliği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

0.52\$

Emiş Kapasitesi (Paket)

150 lt


Ölçü

40 x 50 cm

Paket / Adet

200

CA-4050-300 Yeşil Kimyasal Emici



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekliği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

0.78\$

Emiş Kapasitesi (Koli)

100 lt


Ölçü

40 x 50 cm

Ambalaj / Adet

100

CA-4050-400 Yeşil Kimyasal Emici



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekliği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

**FİYAT
SORUNUZ**

Emiş Kapasitesi (Koli)

175 lt

Ölçü

40 x 50 cm

Ambalaj / Adet

100

CA-5040R-200 Kimyasal Emici Rulo



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekliği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

51.87\$

Emiş Kapasitesi (Koli)

75 lt

Ölçü

40 cm x 50 mt

Ambalaj / Adet

1

CA-5040R-300 Kimyasal Emici Rulo



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekliği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

77.81\$

Emiş Kapasitesi (Koli)

100 lt

Ölçü

40 cm x 50 mt

Ambalaj / Adet

1

CA-5040R-400 Kimyasal Emici Rulo



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekliği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

**FİYAT
SORUNUZ**

Emiş Kapasitesi (Koli)

175 lt

Ölçü

40 cm x 50 mt

Ambalaj / Adet

1

CA-8050-200 Kimyasal Emici Rulo



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekliği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

103.75\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	150 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	80 cm x 50 mt	1

CA-8050-300 Kimyasal Emici Rulo



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekliği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

155.61\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	200 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	80 cm x 50 mt	1

CA-8050-400 Kimyasal Emici Rulo



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekliği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

FİYAT SORUNUZ	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	350 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	80 cm x 50 mt	1

CA-8120 Kimyasal Emici Sosis



Süper emici kumaşının içerisinde selüloz ve polipropilen bulunmaktadır. Her türlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, solventler, su bazlı sıvılar, boya vb.) absorbe eder. Döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır.

3.39\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	60 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	8 x 120 cm	20

CA-8300 Kimyasal Emici Sosis



Süper emici kumaşının içerisinde selüloz ve polipropilen bulunmaktadır. Her türlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, solventler, su bazlı sıvılar, boya vb.) absorbe eder. Döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır.

7.59\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	70 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	8 x 300 cm	10

CA-2540 Kimyasal Emici Yastık



Süper emici kumaşının içerisinde selüloz ve polipropilen bulunmaktadır. Her türlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, solventler, su bazlı sıvılar, boya vb.) absorbe eder. Sabit sızıntıların altına yerleştirilerek, döküntünün dağılması engellenir.

3.72\$	Emiş Kapasitesi (Koli)	
	40 lt	
	Ölçü	Ambalaj / Adet
	40 x 25 cm	10

SKT-OTO 30-LK Kimyasal Döküntü Kiti

30lt.



- 1 Adet Taşıma Çantası. • 20 Adet Kimyasal Emici Ped.
- 2 Adet Kimyasal Emici Sosis.
- 1 Adet Kimyasal Emici Yastık
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Koruyucu Gözlük.
- 1 Set Temizlik Ekipmanları: Atık Torbası.
- Petrol ve türevi taşıyan tankerlerin kullanımı için üretilmiştir.

50.71\$

Emiş Kapasitesi (Koli)

30 lt

Ambalaj / Adet

4 (Minimum sipariş: 4 Settir)



SKT-MICRO Döküntü Kiti

90lt.



- 80 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 50 Adet Emici Ped,
- 4 Adet Emici Sosis,
- 2 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

177.36\$

Emiş Kapasitesi (Koli)

90 lt

Ambalaj / Adet

1

SKT-MINI Döküntü Kiti

120lt.



- 120 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 65 Adet Emici Ped,
- 8 Adet Emici Sosis,
- 4 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

199.00\$

Emiş Kapasitesi (Koli)

120 lt

Ambalaj / Adet

1

SKT-MAXI Döküntü Kiti

240lt.



- 240 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 200 Adet Emici Ped,
- 10 Adet Emici Sosis,
- 5 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

357.51\$

Emiş Kapasitesi (Koli)

240 lt

Ambalaj / Adet

1

GLS-4050-200 Gri Genel Amaçlı Ped



Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekli takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

0.49\$

Emiş Kapasitesi (Paket)

150 lt

Ölçü

40 x 50 cm

Paket / Adet

200

GLS-4050-300 Gri Genel Amaçlı Ped



Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekli takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

0.74\$

Emiş Kapasitesi (Koli)

100 lt

Ölçü

40 x 50 cm

Ambalaj / Adet

100

GLS-4050-400 Gri Genel Amaçlı Ped



Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekli takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

**FİYAT
SORUNUZ**

Emiş Kapasitesi (Koli)

175 lt

Ölçü

40 x 50 cm

Ambalaj / Adet

100

GLS-5040R-200 Genel Amaçlı Rulo



Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekli takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

49.48\$

Emiş Kapasitesi (Koli)

75 lt

Ölçü

40 cm x 50 mt

Ambalaj / Adet

1

GLS-5040R-300 Genel Amaçlı Rulo



Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekli takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

74.21\$

Emiş Kapasitesi (Koli)

100 lt

Ölçü

40 cm x 50 mt

Ambalaj / Adet

1

GLS-5040R-400 Genel Amaçlı Rulo



Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekli takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

**FİYAT
SORUNUZ**

Emiş Kapasitesi (Koli)

175 lt

Ölçü

40 cm x 50 mt

Ambalaj / Adet

1

GLS-8050-200 Genel Amaçlı Rulo



Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekli takdirde ebadı küçükler, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

GLS-8050-300 Genel Amaçlı Rulo



Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekli takdirde ebadı küçükler, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

GLS-8050-400 Genel Amaçlı Rulo



Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerekli takdirde ebadı küçükler, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

98.96\$

Emiş Kapasitesi (Koli)

150 lt

Ölçü

80 cm x 50 mt

Ambalaj / Adet

1

148.43\$

Emiş Kapasitesi (Koli)

200 lt

Ölçü

80 cm x 50 mt

Ambalaj / Adet

1

**FİYAT
SORUNUZ**

Emiş Kapasitesi (Koli)

350 lt

Ölçü

80 cm x 50 mt

Ambalaj / Adet

1

GLS-8120 Genel Amaçlı Sosis



Süper emici kumaşının içerisinde selüloz ve polipropilen bulunmaktadır. Her türlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, solventler, su bazlı sıvılar, boya vb.) absorbe eder. Döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır

GLS-8300 Genel Amaçlı Sosis



Süper emici kumaşının içerisinde selüloz ve polipropilen bulunmaktadır. Her türlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, solventler, su bazlı sıvılar, boya vb.) absorbe eder. Döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır

GLS-2540 Genel Amaçlı Yastık



Süper emici kumaşının içerisinde selüloz ve polipropilen bulunmaktadır. Her türlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, solventler, su bazlı sıvılar, boya vb.) absorbe eder. Sabit sızıntıların altına yerleştirilerek, döküntünün dağılmasını engellenir.

2.99\$

Emiş Kapasitesi (Koli)

60 lt

Ölçü

8 x 120 cm

Ambalaj / Adet

20

7.38\$

Emiş Kapasitesi (Koli)

70 lt

Ölçü

8 x 300 cm

Ambalaj / Adet

10

3.39\$

Emiş Kapasitesi (Koli)

40 lt

Ölçü

40 x 25 cm

Ambalaj / Adet

10

SKT-PARUM Genel Amaçlı Döküntü Kiti

90lt.



- 80 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 50 Adet Emici Ped,
- 4 Adet Emici Sosis,
- 2 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

180.62\$

Emiş Kapasitesi (Koli)

90 lt

Ambalaj / Adet

1

SKT-MEDIUM Genel Amaçlı Döküntü Kiti

120lt.



- 120 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 65 Adet Emici Ped,
- 8 Adet Emici Sosis,
- 4 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

224.88\$

Emiş Kapasitesi (Koli)

120 lt

Ambalaj / Adet

1

SKT-MAGNA Genel Amaçlı Döküntü Kiti

240lt.



- 240 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 200 Adet Emici Ped,
- 10 Adet Emici Sosis,
- 5 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

381.46\$

Emiş Kapasitesi (Koli)

240 lt

Ambalaj / Adet

1







ACQ425 500ml Göz Solüsyonu



Solüsyonlu Göz Duşu : 500ml, Steril.

Sodyum Klorid 0.9%

B I BRAUN NaCl 0,9 %.

Toz, kir, metal ve ahşap parçacıkları gibi küçük ve görülmez olan ve vücuda zarar veren bu tür işlemler için yapışmasını engelleme amaçlı kullanılmaktadır.

10.65€

Ambalaj / Adet

10

ACQ426 250ml Göz Solüsyonu



Solüsyonlu Göz Duşu : 250ml, Steril 4.9%. Bu solüsyon, asit ya da alkali çözeltilerin göz ve cilt yüzeyi ile temasından dolayı oluşabilecek kimyasal yanık durumlarında göz ve cilt yüzeyini durulamak için kullanılır. Göze asit ve alkali kaçması durumunda (kalsiyum maddeleri içeren kireç ve çimento hariç) oluşan göz yaralanmalarında 2 dakikalık sürede gözü nötralize eder.

27.50€

Ambalaj / Adet

10

CPS023 Duvar Seti



Göz Duşu İstasyon İçeriği :

- 2 x 500ml Sodyum Klorid.
- Taşıma istasyonu + Ayna.
- Duvara Monte Edilebilir.
- Solüsyonlu Göz Duşu : 500ml, Steril.
- Sodyum Klorid 0.9% (ACQ425).

60.65€

Ambalaj / Adet

1

CPS024 Duvar Seti



Göz Duşu İstasyon İçeriği :

- 1 x 500ml Sodyum Klorid.
- 1 x 250ml Natural Solüsyon.
- Taşıma istasyonu + Ayna.
- Duvara Monte Edilebilir.
- Solüsyonlu Göz Duşu : 500ml, Steril.
- Sodyum Klorid 0.9% (ACQ425).
- Natural Solüsyon 4.9% (ACQ426).

75.00€

Ambalaj / Adet

1

PL101 ARAÇ TİPİ

Plaster 2,5cmx500cm 1 Adet
Yara Bandı 1,9cmx7,2cm 10 Adet
Sargı Bezi 10cmx350cm 2 Adet
Üçgen Sargı Bezi 96cmx136cmx96cm 3 Adet
Elastik Bandaj 6cmx100cm 1 Adet
Steril Nonwoven Kompres 10cmx10cm 4 kat 5 li 3 Adet
Acil Durum Battaniyesi , gümüş renk 150cmx200cm 1 Adet
Tek Kullanımlık Eldiven 4 Adet
Tekstil Turnike 1 Adet
Boyunluk 1 Adet
El Feneri, pilli 1 Adet
Çengelli İğne 12 Adet
Makas 10,5cm 1 Adet
İlk Yardım Kitapçığı (Türk Kızılay onaylı) 1 Adet
Çok Gözlü Torba 1 Adet
İçindekiler Listesi 1 Adet
Set Çantası PL 101 kırmızı plastik 1 Adet



730,00₺

Ölçü

25,5cmx16,2cmx8cm

Ambalaj / Adet
12

PL102 İŞ YERİ TİPİ

Plaster 2,5cmx500cm 1 Adet
Yara Bandı 1,9cmx7,2cm 5 Adet
Yara Bandı 2,5cmx7,2cm 4 Adet
Yara Bandı,kare 4cmx4cm 2 Adet
Yara Bandı,kare 12cmx12cm 2 Adet
Steril Yapışmalı Yara Padi 9cmx5cm 1 Adet
Sargı Bezi 5cmx150cm 1 Adet
Sargı Bezi 10cmx150cm 1 Adet
Üçgen Sargı Bezi 96cmx136cmx96cm 1 Adet
Elastik Sargı Bezi 6cmx400cm 1 Adet
Steril Nonwoven Kompres 5cmx5cm 4 kat 5 li 1 Adet
Steril Nonwoven Kompres 7,5cmx7,5cm 4 kat 5 li 1 Adet
Hidrofil Pamuk 50gr 1 Adet
Anında Soğuk Kompres 1 Adet
Temizleme Mendili 1 Adet
Alkollü Mendil 1 Adet
Solüsyon %10 povidon iyotlu 30ml (biyosidal ruhsatlı) 1 Adet
Suni Solunum Maskesi 1 Adet
Tek Kullanımlık Eldiven 2 Adet
Tekstil Turnike 1 Adet
Parmak Atel 1 Adet
Çengelli İğne 12 Adet
Plastik Cımbız 1 Adet
Makas 10,5cm 1 Adet
Müdahale Örtüsü 30cmx40cm 1 Adet
İlk Yardım Kitapçığı (Türk Kızılay onaylı) 1 Adet
İçindekiler Listesi 1 Adet
Set Çantası PL 106 floresan sarı plastik 1 Adet



1.351,00₺

Ölçü

32,2cmx24,2cmx12,2cm

Ambalaj / Adet
6

PL106 İŞ YERİ TİPİ

Plaster 2,5cmx500cm - 1 Adet
Yara Bandı 1,9cmx7,2cm - 10 Adet
Yara Bandı 2,5cmx7,2cm - 8 Adet
Yara Bandı 4cmx4cm - 4 Adet
Yara Bandı 12cmx2cm - 4 Adet
Steril Yapışmalı Yara Padi 9cmx5cm 1 Adet
Steril Yapışmalı Yara Padi 10cmx9cm 1 Adet
Steril Yapışmalı Göz Padi 9,5cmx6,5cm 1 Adet
Sargı Bezi 5cmx150cm 1 Adet
Sargı Bezi 10cmx150cm 1 Adet
Üçgen Sargı Bezi 96cmx136cmx96cm 2 Adet
Elastik Sargı Bezi 6cmx400cm 1 Adet
Elastik Sargı Bezi 8cmx400cm 1 Adet
Steril Nonwoven Kompres 5cmx5cm 4 kat 5 li 1 Adet
Steril Nonwoven Kompres 7,5cmx7,5cm 4 kat 5 li 1 Adet
Steril Nonwoven Kompres 10cmx10cm 4 kat 5 li 1 Adet
Hidrofil Pamuk 50gr 1 Adet
Anında Soğuk Kompres 1 Adet
Acil Durum Battaniyesi, gümüş renk 150cmx200cm 2 Adet
Temizleme Mendili 2 Adet
Alkollü Mendil 2 Adet
Solüsyon %10 povidon iyotlu 50ml (biyosidal ruhsatlı) 1 Adet
Suni Solunum Maskesi 1 Adet
Tek Kullanımlık Eldiven 2 Adet
Turnike 1 Adet
Parmak Atel 1 Adet
Çengelli İğne 12 Adet
Plastik Cımbız 1 Adet
Eğik Bandaj Makası 14cm, paslanmaz çelik 1 Adet
Müdahale Örtüsü 30cmx40cm 1 Ad.
Atık Poşeti 2 Adet
İlk Yardım Kitapçığı (Türk Kızılay onaylı) 1 Adet
İçindekiler Listesi 1 Adet
Set Çantası PL 106 floresan turuncu plastik 1 Adet



1.690,00₺

Ölçü

32,2cmx24,2cmx12,2cm

Ambalaj / Adet
6

PL-301 İçerik Paketi

Plaster 2,5cmx500cm 1 Adet
Yara Bandı 1,9cmx7,2cm 10 Adet
Yara Bandı 2,5cmx7,2cm 8 Adet
Yara Bandı 4cmx4cm 4 Adet
Yara Bandı 12cmx2cm 4 Adet
Steril Yapışmalı Yara Padi 9cmx5cm 1 Adet
Steril Yapışmalı Yara Padi 10cmx9cm 1 Adet
Steril Yapışmalı Göz Padi 9,5cmx6,5cm 1 Adet
Sargı Bezi 5cmx150cm 1 Adet
Sargı Bezi 10cmx150cm 1 Adet
Üçgen Sargı Bezi 96cmx136cmx96cm 2 Adet
Elastik Sargı Bezi 6cmx400cm 1 Adet
Elastik Sargı Bezi 8cmx400cm 1 Adet
Steril Nonwoven Kompres 5cmx5cm 4 kat 5 li 1 Adet
Steril Nonwoven Kompres 7,5cmx7,5cm 4 kat 5 li 1 Adet
Steril Nonwoven Kompres 10cmx10cm 4 kat 5 li 1 Adet
Hidrofil Pamuk 50gr 1 Adet
Anında Soğuk Kompres 1 Adet
Acil Durum Battaniyesi, gümüş renk 150cmx200cm 1 Adet
Temizleme Mendili 2 Adet
Alkollü Mendil 2 Adet
Solüsyon %10 povidon iyotlu 50ml (biyosidal ruhsatlı) 1 Adet
Suni Solunum Maskesi 1 Adet
Tek Kullanımlık Eldiven 2 Adet
Turnike 1 Adet
Parmak Atel 1 Adet
Çengelli İğne 12 Adet
Plastik Cımbız 1 Adet
Eğik Bandaj Makası 14cm, paslanmaz çelik 1 Adet
Müdahale Örtüsü 30cmx40cm 1 Adet
Atık Poşeti 2 Adet
İlk Yardım Kitapçığı (Türk Kızılay onaylı) 1 Adet
İçindekiler Listesi 1 Adet
İçerik Paket Torbası 1 Adet



999,00₺

Ambalaj / Adet
3

Yanık İçin İlk Yardım SET-101

Yanık Hidrojeli 3,5 ml-gr 3 Adet
Plaster 1,25cmx500cm 1 Adet
Sargı Bezi 5cmx150cm 1 Adet
Steril Nonwoven Kompres 5cmx5cm 4 kat 5 li 1 Adet
Temizleme Mendili 2 Adet
İlk Yardım Kitapçığı (Türk Kızılay onaylı) 1 Adet
İçindekiler Listesi, yapışmalı 1 Adet
Set Çantası, kilitli alüminyum torba 1 Adet



545,00₺

Ambalaj / Adet
9/1

Yanık İçin İlk Yardım SET-105

Yanık Hidrojeli Spreyi 50ml 1 Adet
Yanık Hidrojeli 3,5 ml-gr 5 Adet
Yanık Bezi, Hidrojelli 10cmx10cm 5 Adet
Yanık Bezi, Hidrojelli 20cmx20cm 2 Adet
Plaster 2,5cmx500cm 1 Adet
Sargı Bezi 5cmx150cm 1 Adet
Sargı Bezi 10cmx150cm 1 Adet
Steril Nonwoven Kompres 7,5cmx7,5cm 4 kat 5 li 1 Adet
Steril Nonwoven Kompres 10cmx10cm 4 kat 5 li 1 Adet
Temizleme Mendili 1 Adet
Tek Kullanımlık Eldiven 2 Adet
Plastik Cımbız 1 Adet
Plastik Saplı Metal Makas 14cm 1 Adet
Müdahale Örtüsü 30cmx40cm 1 Adet
İlk Yardım Kitapçığı (Türk Kızılay onaylı) 1 Adet
İçindekiler Listesi 1 Adet
Set Çantası PL 118 turuncu plastik, duvar monte askılıklı 1 Adet



9.750,00₺

Ölçü

27,5cmx23,5cmx9,8cm

Ambalaj / Adet
1

Ecza Dolabı



PL-T-201 TURUNCU ECZA DOLABI

PL-B-202 BEYAZ ECZA DOLABI

PL-MIX -203 ECZA DOLABI (3 Turuncu + 3 Beyaz)

1.250,00₺

Ölçü
45 x 30 x 10(h) cm
Ambalaj / Adet
6 / 1

Mercek Aynalar



KOD	Çap (mm)	FİYAT / USD
CM 300	300 mm	\$64,26
CM 450	450 mm	\$69,36
CM 600	600 mm	\$71,40
CM 800	800 mm	\$107,10
CM 1000	1000 mm	\$198,90
CM 1200	1200 mm	\$474,30

- CM 300 modeli, iç mekanlarda kullanılması için şapkasız olarak üretilmiştir.
- Malzeme: ABS
- Çap: 300mm, 450mm, 600mm, 800mm, 1000mm, 1200mm
- Özellik: 2mm Akrilik

Renk

Turuncu

Ambalaj / Adet

1

Eldiven Mandalı



Eldivenlerinizi taşıma ve muhafaza etmek için kullanabileceğiniz pratik ve ekonomik aparatır. Çeşitli renkleri mevcuttur. Kemere takılabilir.

1.00\$

Ambalaj / Adet
75



UT2507 Delinatör



- Malzeme: TPU
- Uzunluk: 300 mm
- Ölçü: 220 x 80 mm
- Ağırlık: 0.70 kg

265.00 ₺

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
20

UT2504 Delinatör



- Malzeme: Yüksek Performans Plastik
- Uzunluk: 450 mm
- Ölçü: 200 x 80 mm
- Ağırlık: 0.62 kg

190.00 ₺

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
15

UT2502 Delinatör



- Malzeme: TPU
- Uzunluk: 450 mm
- Ölçü: 220 x 80 mm
- Ağırlık: 0.94 kg

330.00 ₺

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
15

UT 2503 Delinatör



- Malzeme: TPU
- Uzunluk: 750 mm
- Ölçü: 200 x 80 mm
- Ağırlık: 0,74 kg

231,00 ₺

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
15

UT2501 Delinatör



- Malzeme : TPU
- Uzunluk: 750 mm
- Taban Çapı : 200 mm.
- Üst Çap : 80 mm.
- Ağırlık: 1,20 ± 0,1

410.00 ₺

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
15

UT2513 Delinatör



- Malzeme: TPU
- Uzunluk: 1000 mm
- Ölçü: 220 x 80 mm
- Ağırlık: 1.50 kg

540.00 ₺

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
10

EKO UT2519 Delinatör



- Malzeme: TPU
- Uzunluk: 1000 mm
- Ölçü: 220 x 80 mm
- Ağırlık: 1.20 kg

340.00 ₺

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
10

UT2508 Delinatör



- Malzeme : TPUTaban
- Üst Çap : 70 mm.
- Ağırlık: 1,00 ± 0,1

360.00 ₺

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
20

UT2510 Kısa Tabanlı Delinatör



- Malzeme : TPU
- Taban : 440 x 220 x 50 mm.
- Ağırlık: 2,30 ± 0,1
- Taban Malzemesi : PPC
- Min sipariş miktarı 1000 adet

FİYAT
SORUNUZ

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
20

UT2151 Uzun Tabanlı Delinatör



- Malzeme : TPU
- Taban : 1000 x 200 x 80 mm..
- Ağırlık: 4,50 ± 0,1
- Taban Malzemesi : PPC
- 75 cm

1.110.00 ₺

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
120

UT2141 Kalın Uyarı Dikmesi



- Malzeme: PP + PE / Mıcır Taban
- Ölçü: 110x1200 mm
- Ağırlık: 11 kg ± 1 kg

680,00 ₺

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
5

UT2143 Mıcır Tabanlı Uyarı Dikmesi



- Malzeme: PP + PE / Mıcır Taban
- Ölçü: 80x1000 mm

575,00 ₺

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
5

UT2133 Kauçuk Araç Stoperi



- 60 cm
- Yükseklik : 100 mm
- Ağırlık : 15 Kg $\pm$ 0.1

UT2152 Uzun Tabanlı Delinatör



- Malzeme : TPU
- Taban : 1000 x 200 x 80 mm..
- Ağırlık : 4,50 $\pm$ 0,1
- Taban Malzemesi : PPC

UT2153 Delinatörlü Stoper



- Malzeme : TPU
- Taban : 1000 x 200 x 80 mm..
- Ağırlık : 4,50 $\pm$ 0,1
- Taban Malzemesi : PPC

450.00₺

Renk
Siyah
Ambalaj / Adet
250

980.00₺

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
120

1.220.00₺

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
120

UT2509 Esnek Tabansız Delinatör



- Materyal ; TPU
- Yükseklik Boyu ; 450mm
- Üst Çap ; 80mm

UT2601 Esnek Refüj Başı Tabelası



- Materyal ; TPU
- Yükseklik Boyu ; 850 mm
- Taban Çapı ; Ø 200 mm

UT5005 Çift Reflektörlü Trafik Konisi



- Malzeme: PVC
- Uzunluk: 750 mm
- Ölçü: 385*380 mm
- Ağırlık: 2.8 Kg $\pm$ 0.15

250.00₺

Renk
Turuncu
Ambalaj / Adet
20

860.00₺

Renk
Turuncu
Ambalaj / Adet
120

620.00₺

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
1

UT2142 Kalın Uyarı Dikmesi



- Malzeme: PP + PE / Kauçuk Taban
- Ölçü: 110x1200 mm
- Ağırlık: 10 kg ± 1 kg

850.00 ₺

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
5

UT6003 Dubalı Uyarı Dikmesi



- Malzeme: PP + PE / Mıcır Taban
- Ölçü: 60x1200 mm
- Ağırlık: 4.5 kg

575.00 ₺

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
20

UT5000 Trafik Konisi



- Malzeme: PVC
- Uzunluk: 500 mm
- Ölçü: 285 x 500 mm
- Ağırlık: 1.30 kg

270.00 ₺

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
1

UT5001 Trafik Konisi



- Malzeme: PVC
- Uzunluk: 500 mm
- Ölçü: 285 x 500 mm
- Ağırlık: 1.30 kg

200.00 ₺

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
1

UT5002 Trafik Konisi



- Malzeme: PVC
- Uzunluk: 500 mm
- Ölçü: 285 x 500 mm
- Ağırlık: 1.30 kg

240.00 ₺

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
1

UT5006 Trafik Konisi



- Malzeme: TPU
- Uzunluk: 900 mm
- Ölçü: 385 x 900 mm
- Ağırlık: 3.60 kg

560.00 ₺

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
1

UT5007 Trafik Konisi



- Malzeme: PVC
- Uzunluk: 900 mm
- Ölçü: 385*385 mm
- Ağırlık: 3,6 kg ± 0,1 kg

600.00₺

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
1

UT5008 Trafik Konisi



- Material: PVC
- Uzunluk: 900 mm
- Ölçü: 385 x 900 mm
- Ağırlık: 3.60 kg

640.00₺

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
1

UT5009 Trafik Konisi



- Malzeme: PVC
- Uzunluk: 750 mm
- Ölçü: 385*385 mm
- Ağırlık: 2 kg ± 0,1 kg

340.00₺

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
1

UT5010 Trafik Konisi



- Malzeme: PVC
- Uzunluk: 750 mm
- Ölçü: 385*385 mm
- Ağırlık: 2 kg ± 0,15 kg

370.00₺

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
1

UT5011 Trafik Konisi



- Malzeme: PVC
- Uzunluk: 750 mm
- Ölçü: 385*380 mm
- Ağırlık: 2 kg ± 0,15 kg

400.00₺

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
1

UT5012 Trafik Konisi



- 90 CM. Kırılmaz Trafik Konisi (Çift Reflektifli) AĞIRLIKLIL
- Malzeme: PVC
- Taban ölçüsü: 490*490 mm
- Ağırlık: 5,6 kg ± 0,1 kg

805.00₺

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
1

UT5020 Trafik Konisi / Ağırılıksız



- Malzeme: (Kedi Gözlü) PPC
- Uzunluk: 500 mm / Ağırılıksız
- Ölçü: 350 x 500 mm
- Ağırlık: 0.94 kg

260.00 ₺

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
1

UT5021 Trafik Konisi / Ağırıklı



- Malzeme: (Kedi Gözlü) PPC
- Uzunluk: 500 mm / Ağırıklı
- Ölçü: 350 x 500 mm
- Ağırlık: 4.00kg

375.00 ₺

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
1

UT5024 Trafik Konisi / Ağırılıksız



- Malzeme: PE
- Uzunluk: 500 mm / Ağırılıksız
- Ölçü: 285 x 500 mm
- Ağırlık: 0.56kg

140.00 ₺

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
1

UT75-8G Trafik Konisi 8Gen Taban



- Çift Reflektifli
- Malzeme: PVC
- Uzunluk: 385 x 750 mm
- Taban Ölçüsü: 385 x 385 mm
- Ağırlık: 2.kg ± 0,1kg

415.00 ₺

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
1

UT2101 Flaşörlü Lamba



- Malzeme: PC / ABS
- Ölçü: 95x240x280 mm
- Ağırlık: 0.8 kg. ± 0.01 kg.

908.00 ₺

Renk
Sarı
Ambalaj / Adet
40

UT2102 Flaşörlü Lamba



- Malzeme: PC / ABS
- Ölçü: 95x240x280 mm
- Ağırlık: 0.8 kg. ± 0.01 kg.

908.00 ₺

Renk
Kırmızı
Ambalaj / Adet
40

UT75-8G-R Trafik Konisi 8Gen Taban



- Tek Reflektifli
- Malzeme: PVC
- Taban Ölçüsü: 385 x 385 mm
- Ağırlık: 2.kg ± 0,1kg

400.00₺

Renk

Kırmızı

Ambalaj / Adet

1

UT3116 Koni Ağırlığı



- Ağırlık: 2 kg ±0,2 kg

170.00₺

Renk

Siyah

Ambalaj / Adet

250

UT3102 Trafik Koni Kancası



- Zincir takmak için kullanılır.
- Malzeme: PP

10.00₺

Renk

Siyah

Ambalaj / Adet

500

UT3103 Delinatör Bağlantı Aparatı



- Delinatörlerde bağlantı için kullanılır.
- Malzeme: PP
- Çap: 80 mm

29.00₺

Renk

Siyah

Ambalaj / Adet

100

UT3112 Trafik Koni Aparatı



- Aksesuar için kullanılır.
- Malzeme: PP

26.00₺

Renk

Siyah

Ambalaj / Adet

100

UT3100 Plastik Dübel



- Malzeme : PP
- Boy : 90 mm.
- Çap : 16 mm.

5.00₺

Renk

Siyah

Çuval / Adet

1000

UT3105 Plastik Dübel + Trifon Vida



- Malzeme : PP + Çelik
- Boy : 100 mm.
- Çap : 16 mm.

16.00₺

Renk
Turuncu
Çuval / Adet

UT3109 Trifon Vida



- Malzeme : Çelik
- Boy : 100 mm.
- Çap : 10 mm.

11.00₺

Renk
Siyah
Ambalaj / Adet
250

UT2900 Yuvarlak Uyarı Levhası



- Ölçü: 280 / 390 mm
- Ağırlık: 0.24 kg. ± 0.02 kg.

70.00₺

Renk
Beyaz
Ambalaj / Adet
20

UT2800 Üçgen Uyarı Levhası



- Ölçü: 380 x 430 mm
- Ağırlık: 0.38 kg. ± 0.02 kg.

85.00₺

Renk
Beyaz
Ambalaj / Adet
20

Üçgen Uyarı Levhaları

KOD	AÇIKLAMA	FİYAT / TL
UT 2801	Her İki Taraftan Daralan Yol Uyarı TEK YÖN	175,00
UT 2802	Sağdan Daralan Yol Uyarı Levhası TEK YÖN	135,00
UT 2803	Soldan Daralan Yol Uyarı Levhası TEK YÖN	135,00
UT 2804	İki Yönlü Trafik Uyarı Levhası ÇİFT YÖN	175,00
UT 2805	Dikkat Uyarı Levhası ÇİFT YÖN	175,00
UT 2806	Kasisli Yol Uyarı Levhası ÇİFT YÖN	175,00
UT 2807	Yolda Çalışma Var Uyarı Levhası ÇİFT YÖN	175,00

Yuvarlak Uyarı Levhaları



KOD	AÇIKLAMA	FİYAT / TL
UT 2901	Park Yasak Uyarı Levhası	150,00
UT 2902	Sola Mecburi Yön Uyarı Levhası	150,00
UT 2903	Sağa Mecburi Yön Uyarı Levhası	150,00
UT 2904	Girilmez Tabelası Tek Yön	120,00
UT 2905	Uyarı Levhası Dur	120,00
UT 2906	Öndeki Taşıtı Geçmek Yasak Uyarı Levhası	120,00
UT 2912	Azami Hız Sınırlandırması 20 Km	120,00
UT 2907	Azami Hız Sınırlandırması 30 Km	120,00
UT 2908	Azami Hız Sınırlandırması 50 Km	120,00

UT4050 Dörtgen Uyarı Levhası



- Ölçü: 350 x 410 mm
- Ağırlık: 0.64 kg. ± 0.04 kg.

	Renk
	Beyaz
	Ambalaj / Adet
	25

UT4001 Kaygan Zemin Levhası



- Malzeme: ABS
- Ölçü: 630(h)x215x340 mm
- Ağırlık: 1.21 kg.

	Renk
	Sarı
	Ambalaj / Adet
	10

UT4000 Kaygan Zemin Levhası



- Malzeme: ABS
- Ölçü: 630(h)x215x340 mm
- Ağırlık: 1.21 kg.

	Renk	Sarı
	Ambalaj / Adet	10


UT3110 & UT3120 Plastik Zincir



UT3110 18.00 ₺	Renk	Çap
	Kırmızı - Beyaz	8 mm
	Ambalaj / Metre	8x25mt

UT3120 17.00 ₺	Renk	Çap
	Kırmızı - Beyaz	6 mm
	Ambalaj / Metre	8x25mt

UT3121 Plastik Zincir



- Malzeme: PP
- Çap: 6 mm

	Renk	
	Sarı - Siyah	
	Ambalaj / Metre	
	8 x25mt	

UT3106 Kalın Alt Taban



- Kalın uyarı dikmesi alt tabanı
- Malzeme: PP
- Ağırlık: 9.7 kg.

305.00₺

Renk
Siyah
Ambalaj / Adet
1

UT3107 Kalın Alt Taban



- Kalın uyarı dikmesi alt tabanı
- Malzeme: Kauçuk
- Ağırlık: 9,3 kg.

FİYAT
SORUNUZ

Renk
Siyah
Ambalaj / Adet
1

UT3108 İnce Alt Taban




- İnce uyarı dikmesi alt tabanı
- Malzeme: PP
- Ağırlık: 4 kg.

285.00₺

Renk
Siyah
Ambalaj / Adet
1

UT9000 Hız Sınırlayıcı Kasis



- 60 CM. Kauçuk hız kesici(6 Reflektörlü)
- Malzeme : NR /SBR
- Renk: Siyah
- Ölçüler (L*w*h) : 600*500*45 mm
- Ağırlık : 9 KG

1.000.00₺

Renk
Siyah
Ambalaj / Adet
-

UT9020 Hız Sınırlayıcı Kasis



- 4+4 Mikroprizmatik Reflektif
- Malzeme: PPC
- Ölçü: 350x250x50 mm
- Ağırlık: 1.320 gr

310.00₺

Renk
Sarı
Ambalaj / Adet
1

UT9022 Hız Sınırlayıcı Kasis



- 4+4 Mikroprizmatik Reflektif
- Malzeme: PPC
- Ölçü: 350x250x50 mm
- Ağırlık: 1.320 gr

310.00₺

Renk
Siyah
Ambalaj / Adet
1

UT9023 Kasis Kapağı



- Malzeme: PPC
- Ölçü: 250x100x50 mm
- Ağırlık: 340 gr

100.00 ₺

Renk
Siyah
Ambalaj / Adet
1

UT9030 Hız Sınırlayıcı Kasis



- Oval Hız Kesici Kasis - Siyah
- Malzeme: PPC / ABS / PE / PP
- Ölçüleri: 333x300x40 mm
- Renk :Siyah
- Ağırlık: 1,10 kg $\pm$ 0,10 kg

265.00 ₺

Renk
Siyah
Ambalaj / Adet
10

UT9031 Kasis Kapağı



- Oval Hız Kesici Kasis Kapağı - Siyah
- Malzeme: PPC / ABS / PE / PP
- Ölçüleri: 10x300x40 mm
- Renk :Siyah
- Ağırlık: 0,25 kg $\pm$ 0,10 kg

85.00 ₺

Renk
Siyah
Ambalaj / Adet
10

UT9021 Kasis Kapağı



- Malzeme: PPC
- Ölçü: 250x100x50 mm
- Ağırlık: 340 gr

100.00 ₺

Renk
Sarı
Ambalaj / Adet
1

UT9001 Kasis Başlığı



- 60 CM. Kauçuk hız kesici başlığı
- Malzeme : NR/SBR
- Renk: Siyah
- Ölçüler (L*w*h) : 600*300*45 mm
- Ağırlık : 3,50 KG

450.00 ₺

Renk
Siyah
Ambalaj / Adet
-

UT9002 Hız Sınırlayıcı Kasis



- 50 CM. Kauçuk hız kesici başlığı (4 Reflektörlü)
- Malzeme : NR/SBR
- Renk: Siyah
- Ölçüler (L*w*h) : 500*500*45 mm
- Ağırlık : 7,50 KG

820.00 ₺

Renk
Siyah
Ambalaj / Adet
-

UT9003 Kasis Başlığı



- 50 CM. Kauçuk hız kesici başlığı
- Malzeme : NR/SBR
- Renk: Siyah
- Ağırlık : 3 KG
- Ölçüler (L*w*h) : 500*300*45 mm

375.00₺

Renk
Siyah
Ambalaj / Adet
-

UT9004 Hız Sınırlayıcı Kasis



- 40 CM. Kauçuk hız kesici (2 reflektörlü)
- Malzeme : NR/SBR
- Renk: Siyah
- Ağırlık : 6,50 KG
- Ölçüler (L*w*h) : 400*500*45 mm

650.00₺

Renk
Siyah
Ambalaj / Adet
1

UT9005 Hız Sınırlayıcı Kasis



- 40 CM. Kauçuk hız kesici başlığı
- Malzeme : NR/SBR
- Renk: Siyah
- Ağırlık : 2,50 KG
- Ölçüler (L*w*h) : 400*250*45 mm

320.00₺

Renk
Siyah
Ambalaj / Adet
1

UT9007 Kasis Başlığı



- 30 CM. Kauçuk hız kesici başlığı
- Malzeme : NR/SBR
- Renk: Siyah
- Ağırlık : 1 KG
- Ölçüler (L*w*h) : 300*150*40 mm

200.00₺

Renk
Sarı
Ambalaj / Adet
1

UT7005 Kolon Köşe Koruyucu



- Otopark Kolon Köşe Koruyucu Reflektifli Oval Tip
- Malzeme : PVC
- Ölçüler : 90x80x 780 mm (+ 5mm)
- Ağırlık : 1,90 Kg ± 0,1

170.00₺

Renk
Siyah
Ambalaj / Adet
1

UT7007 Kolon Köşe Koruyucu



- Otopark Kolon Köşe Koruyucu Reflektifli Oval Tip
- Malzeme : Kauçuk
- Ölçüler : 120x120x 800 mm (+ 5mm)
- Ağırlık : 2,06 Kg ± 0,2

320.00₺

Renk
Siyah
Ambalaj / Adet
1


UT9006 Hız Sınırlayıcı Kasis



- 30 CM. Kauçuk hız kesici (2 reflektörlü)
- Malzeme : NR/SBR
- Renk: Siyah
- Ağırlık : 3,50 KG
- Ölçüler (L*w*h) : 300*330*40 mm

365.00₺	Renk
	Siyah
	Ambalaj / Adet
	1

UT3200 Oval Yol Butonu



- Malzeme : PPC Kedi gözü reflektör
- Renk: Sarı
- Ağırlık : 200 GR
- Ölçüler (L*w*h) 200*120*30 mm

125.00₺	Renk
	Siyah
	Ambalaj / Adet
	1

UT2122 Solar Yol Butonu / Metal



- Solar / Yol İşaretleme Butonu
- Malzeme: AL
- Ölçü: 2.8x12.5x15 cm
- Ağırlık: 0,42 kg ± 0,20

1.104.55₺	Renk
	Siyah
	Ambalaj / Paket
	1 kutu

UT7003 Hissedilebilir İşaret



- Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi İşaretleri (Uyarıcı Yüzey)
- Malzeme : TPU
- Ölçüleri: 40*40*8 - (YAPIŞTIRICISIZ)
- Ağırlık: 0,65 kg ± 0,1 kg

195.00₺	Renk
	Sarı
	Ambalaj / Adet
	50

UT7004 Hissedilebilir İşaret



- Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi İşaretleri (Kılavuz Yüzey)
- Malzeme : TPU
- Ölçüleri: 40*40*8 - (YAPIŞTIRICISIZ)
- Ağırlık: 0,65 kg ± 0,1 kg

195.00₺	Renk
	Sarı
	Ambalaj / Adet
	50

UT2440 Plastik Trafik Bariyeri



- Malzeme: Plastik
- Ölçü: 100 x 150 cm

1.435.00₺	Renk
	Kırmızı-Beyaz
	Ambalaj / Paket
	1 kutu

UT3126 Pvc Koni Ağırılığı



• Ağırlık: 3,00 kg $\pm$ 0,1

240.00₺

Renk
Siyah
Ambalaj / Adet
250

UT9028 Hız Sınırlayıcı Kasis



• Oval Hız Kesici Kasis - Sarı
• Malzeme: PPC / ABS / PE / PP
• Ölçüleri: 333x300x40 mm
• Renk : Sarı
• Ağırlık: 1,10 kg $\pm$ 0,10 kg

265.00₺

Renk
Sarı
Ambalaj / Adet
-

UT9029 Kasis Kapağı



• Oval Hız Kesici Kasis Kapağı - Sarı
• Malzeme: PPC / ABS / PE / PP
• Ölçüleri: 10x300x40 mm
• Renk : Sarı
• Ağırlık: 0,25 kg $\pm$ 0,10 kg

85.00₺

Renk
Sarı
Ambalaj / Adet
-





P-116-MT



3mm paslanmaz tokalı 5 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeri. D halkaları 8mm alüminyum olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. Alüminyum karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukaveme ise 30kn dir.

150.00\$	EN 358 :1999	EN 352 :2002	EN 813 :2008
	+	+	+
	Beden		Ambalaj / Adet
	S, M, L, XL, 2X		10 / 1

E-118-KT



Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer. Otomatik tokaları sayesinde hızlı, kolay kuşanma ve yüksek güvenlik. Düşüş durdurma için 1 adet sırta, konumlandırma için de 1 adet karın bölgesinde 2 adet bel desteği üzerinde toplam 4 bağlantı noktası. Bel desteği üzerinde bulunan malzeme askıları ile kolay ve düzenli çalışma. Ergonomik bel desteği ile kullanımda rahatlık ve yüksek konfor. 4 Nokta Paslanmaz Çelik

60,00\$	EN 358:1999 EN 361:2002	Taşıma Kapasitesi
	+	120kg
	Beden	Ambalaj / Adet
	S/M - L/XL - XXL	10 / 1

P-117-KT



Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer
. Otomatik tokaları sayesinde hızlı, kolay kuşanma ve yüksek güvenlik
. 1 adet sırta 1 adet karın bölgesinde ve 2 adette bel desteğinde olmak üzere toplam 4 adet bağlantı noktası
. Elastik bacak kolonları sayesinde yürüme ve tırmanmada rahatlık
. Bel desteği üzerinde bulunan malzeme askıları ile kolay ve düzenli çalışma. Taşıma Kapasitesi 120 Kg

135.00\$	EN 358:1999, EN 361:2002, EN 813:2008	
	+	
	Beden	Ambalaj / Adet
	S/M - L/XL - XXL	10 / 1

E-119 Kaynakçı



Kaynakçı Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer
6mm çelik tokalı 2 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeri. D halkaları 8mm çelik olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. 1,20mt lik 12mm dikilişi polyester halat ve çelik karabina bağlantısı ile kullanılır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 25kn dir. Isıya Dayanıklıdır.

85,00\$	EN 361:2002	
	+	
	Beden	Ambalaj / Adet
	S, M, L, XL, XXL	10 / 1

E-119-ST


Sac tokalı 1 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeri. D halkaları 6mm olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. 1,20mt lik 12mm dikişli polyester halat ve çelik karabina bağlantısı ile kullanılır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 25kn dir.

25,00\$	EN 361:2002	
	+	
	Beden	Ambalaj / Adet
	S, M, L, XL, 2X	10 / 1

P-117-MT


Paslanmaz tokalı 4 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeri. D halkaları 8mm paslanmaz çelik olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 40kn dir.

80.00\$	EN 358 :1999	EN 352 :2002	EN 813 :2008
	+	+	+
	Beden	Ambalaj / Adet	
	S, M, L, XL, 2X	5 / 1	

P-117-MTO


Tam korumalı emniyet kemeri; bağlantı elemanları, kolonları, halkaları ile düşüş sırasında kullanıcıyı tutan kasık, göğüs, beden ve omuzlar üzerine düşmeyi durdurucu kuvvetin yayılmasını sağlayan ve vücudu destekleyerek korumak amacıyla tasarlanmış parçalardan oluşan bir kişisel koruyucu ekipmandır. 140 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

110,00\$	EN 358 :2018	EN 352 :2002	EN 813 :2008
	+	+	+
	Beden	Ambalaj / Adet	
	S, M, L, XL, 2X	5 / 1	

E-118-PT


6 mm çelik tokalı 4 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeri. D halkaları 8mm çelik olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 25kn dir.

40.00\$	EN 358 :1999	EN 352 :2002	EN 813 :2008
	+	+	+
	Beden	Ambalaj / Adet	
	S, M, L, XL, 2X	10 / 1	

E-119-PT


Düşüş durdurma için 1 adet sırtta 1 adet göğüste Toplam 2 adet bağlantı noktası bulunur. 6 mm kolay ayarlanabilir çelik tokalar ile kullanıcı dostu ve yüksek güvenlik sağlar. Göğüs bağlantısını sağlayan 1 adet karabina mevcuttur. 45 mm yüksek mukavemetli uygun polyeşterden üretilmiştir.

27,00\$	EN 361:2002	
	+	
	Beden	Ambalaj / Adet
	S/M - L/XL - XXL	10 / 1

E-120-EKO


6mm çelik tokalı 3 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeri. D halkaları 8mm çelik olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. 1,20mtlik 12mm 3 kollu örgülü polyester halat ve çelik karabina bağlan sı ile kullanılır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 25kn dir.

25,00\$	EN 358:1999	EN 361:2002
	+	+
	Beden	Ambalaj / Adet
	S, M, L, XL, 2X	10 / 1

E-122



6mm çelik tokalı 2 bağlantı noktalı yelekli paraşüt tipli emniyet kemeri. D halkaları 8mm çelik olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. 1,20mt lik 12mm dikişli polyester halat ve çelik karabina bağlantısı ile kullanılır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 25kn dir.

EN 361:2002		
+		
Beden	Ambalaj / Adet	
S, M, L, XL, XXL	5 / 1	

75.00\$

P-115-KT



Otomatik tokalı 2 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeri. 3mm paslanmaz çelik toka ve 6mm çelik D halkası olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 40kn dir.

EN 358 :1999	EN 361 :2002	EN 813 :2008
+	+	+
Beden	Ambalaj / Adet	
S, M, L, XL, XXL	5 / 1	

75,00\$

P-116



Otoma k tokalı 5 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeri. 3mm paslanmaz çelik toka ve 6mm çelik D halkası olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. Alüminyum karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 30kn dir.

EN 358 :1999	EN 352 :2002	EN 813 :2008
+	+	+
Beden	Ambalaj / Adet	
S, M, L, XL, 2X	5 / 1	

180.00\$

DP-510 ICON



- Çelik metal aksamaları sayesinde uzun süreli dayanıklılık
- Üstün üretim teknikleri ile vücut kısmını tamamen saran yapı
- Elastik bacak kolonları ile çalışmada rahatlık
- Çelik ayar tokaları sayesinde kolay giyinme ve yüksek güvenlik
- 100 kg taşıma kapasitesi

EN 358:2018	EN 361:2002
+	+
Beden	Ambalaj / Adet
S / M - L / XL - XXL	20 / 1

19,00\$

DP-530 POWER



- Çelik metal aksamaları sayesinde uzun süreli dayanıklılık
- Üstün üretim teknikleri ile vücut kısmını tamamen saran yapı
- Elastik bacak kolonları ile çalışmada rahatlık
- Çelik ayar tokaları sayesinde kolay giyinme ve yüksek güvenlik
- 100 kg taşıma kapasitesi

EN 358:2018	EN 361:2002	EN 813:2008
+	+	+
Beden	Ambalaj / Adet	
S / M - L / XL - XXL	15 / 1	

56,00\$

DP-531 - ULTRA POWER



- Vücudu tam saran özel tasarımı sayesinde ergonomik kullanım ve uzun süreli çalışma olanağı
- Çelik metal aksamaları sayesinde uzun süreli dayanıklılık
- Kemer ile düşme gerçekleşti ise bilgi veren sırt göstergesi ile güvenliği ön plana çıkarıldı
- 140 kg taşıma kapasitesi

EN 358:2018	EN 361:2002	EN 813:2008
+	+	+
Beden	Ambalaj / Adet	
S / M - L / XL - XXL	15 / 1	

95,00\$

DP-531-A ULTIMATE POWER



- Vücudu tam saran özel tasarımı sayesinde ergonomik kullanım ve uzun süreli çalışma olanağı
- Alüminyum metal aksamları sayesinde hafif ağırlık
- 140 kg taşıma kapasitesi
- Hafif ağırlığı ve özel yapısı ile uzun süreli kullanım.

135,00\$

EN 358:2018	EN 361:2002	EN 813:2008
+	+	+
Beden	Ambalaj / Adet	
S / M - L / XL - XXL	15 / 1	

DP-600 GRAVITY ÇİFT BACAKLI HALAT



- 54 mm çelik kanca ile
- Çift kollu olması sayesinde hareketli çalışmaya ve bağlantı noktaları arası güvenli geçişe olanak sağlar.
- Yüksekte yapılan tüm çalışmalarda düşüş gerçekleştiğinde kişinin askıda kalarak yere çarpmasını önler.
- 12 mm statik polyester-polyamid halat sayesinde yüksek mukavemet.

26,50\$

EN 355-362-354	Uzunluk (mt)
+	1,2- 2
Beden	Ambalaj / Adet
Standart	20 / 1

EKS-201



2mt uzunluğunda 45mm polyester kolonlu şok emici, üzeri şeffaf makaron ile kaplanmıştır.

10,00\$

EN 355:2002	
+	
Beden	Ambalaj / Adet
Standart	1

EKS-335 Tripod + EKS-335 Vinç Set



7ft ve 10ft olarak iki yükseklik mevcuttur. Yük kaldırma kapasitesi 135kg. Ankaraj noktasının mukavemeti 13kn üzerindedir. Maksimum yükleme kapasitesi 500kg. Tripodun ağırlığı 7ft için 13kg ve 10ft için 15 kg. Tripodun yüksekliği 7ft- 1,15mt ile 2,15mt arası ve 10ft- 1,9mt ile 2,9 mt arası ayarlanabilir ve iç içe geçebilir. Kapladığı alan çapı 7ft için 1,5mt ve 10ft için 1,8mt.

7ft 20 metre
1.050,00\$
7ft 25 metre
1.175,00\$

EN795
CLASS B
Ambalaj / Adet
1



Kapalı alanlara insan ve yük indirip çıkarmak için kullanılır. Yük kaldırma kapasitesi 135kg. 20mt ve 25mt olarak iki uzunluk mevcuttur.

EN1496:2006
CLASS A
Ambalaj / Adet
1

EKS-329-V EKSED Geri Sarımlı



Eksed markalı düşme önleyici 45 mm polyester kolondan ve polimer kasadan yapılmıştır. Uzunluk: 2,5 mt dir Mukavemet: 12 kn Ağırlık: 1.25kg Taşıma Kapasitesi: 100kg

95,00\$

EN 360:2002	
+	
Beden	Ambalaj / Adet
Standart	1

EKS-242-3

37.00\$

EN 355	EN 362	EN 354
+	+	+
Uzunluk	Ambalaj / Adet	
1.2 mt	1	

37.00\$

EN 355	EN 362	EN 354
+	+	+
Uzunluk	Ambalaj / Adet	
1.5 mt	1	

37.00\$

EN 355	EN 362	EN 354
+	+	+
Uzunluk	Ambalaj / Adet	
2 mt	1	



12mm polyester veya polyamid halatın yapılan şok emicili karabinalı çift bacaklı dikişli halattır. Aşağıdaki kanca ve karabineler ile kullanılır.
Uzunlukları 1.2mt, 1.5mt ve 2.00mt tam boy olarak üretilir.

EKS-217-3



Dikişli 12mm polyester veya polyamid hala an yapılan karabinalı çift bacaklı halattır. Aşağıdaki kanca ve karabineler ile kullanılır. Uzunlukları 1.2mt, 1.5mt ve 2.00mt tam boy olarak üretilir.

1.2mt
31.00\$

EN 362-354	
+	
Beden	Ambalaj / Adet
Standart	1

2mt
31.00\$

EN 362-354	
+	
Beden	Ambalaj / Adet
Standart	1

EKS-244

4.25\$

EN 354	Uzunluk
+	1.2 mt
Beden	Ambalaj / Adet
Standart	10 / 1

4.25\$

EN 354	Uzunluk
+	1.5 mt
Beden	Ambalaj / Adet
Standart	10 / 1

4.25\$

EN 354	Uzunluk
+	2 mt
Beden	Ambalaj / Adet
Standart	10 / 1



Dikişli halattır, 12mm polyester veya poliamiddan yapılır ve tek ucu radansalıdır. Uzunlukları 1.2mt, 1.5mt ve 2.00mt olarak üretilir.

EKS-239-3



Şok Emicili Elastik Çift Bacaklı Lanyard
. 45 mm polyester elastik kolondan yapılan şok emicili karabinalı çift bacaklı halattır

50.00\$

EN 355-362	Uzunluk (mt)
+	1.5
Beden	Ambalaj / Adet
Standart	1

EKS-240-3


Şok Emicili Elastik Çift Bacaklı Lanyard
 . 45 mm polyester elastik kolondan yapılan şok emicili karabinalı çift bacaklı halattır

37.00\$

EN 355-362	Uzunluk (mt)
+	1.2

37.00\$

Beden	Ambalaj / Adet
Standart	1
EN 355-362	Uzunluk (mt)
+	1.5
Beden	Ambalaj / Adet
Standart	1

E-134 İTFAİYECİ KEMERİ


Özel tasarımı sayesinde ergonomik yapısı ile uzun süre çalışma olanağı sunar. Kemer tipi ve dilli toka sayesinde kuşanmada kolaylık sağlar. Özel 85 mm Polyester Kolonla yüksek mukavemet, inşaat ve taşıma uygulamalarında güçlü destek sağlar ve dayanıklılığı ile bilinir.

75.00\$

EN 358	
+	
Beden	Ambalaj / Adet
S/M-L/XL-XXL	1

EKS-240-3 Kaynakçı


Şok Emicili Elastik Çift Bacaklı Lanyard
 . 45 mm polyester elastik kolondan yapılan şok emicili karabinalı çift bacaklı halattır
 . Isıya Dayanıklısıdır

70,00\$

EN 355-362	
+	
Beden	Ambalaj / Adet
Standart	1

EKS-243-3


Şok Emicili Tek Bacaklı Dikişli Lanyard 1.2 mt
 12 mm polyester veya polyamid halattan yapılan şok emicili karabinalı tek bacaklı dikişli halattır.
 Karabina çeşidi: Çelik
 Karabina ağız açıklığı : 58 mm

28.00\$

EN 355-362	
+	
Beden	Ambalaj / Adet
Standart	1

EKS-256


Ankraj Sapanı
 . 8 mm paslanmaz D halka ve 45 mm polyester kolondan yapılmıştır
 . 1.20 mt, 1,50mt

1.20mt:
9.50\$
 1.50mt:
9.50\$

EN 795	Uzunluk (mt)
+	1,20 - 1,50
Beden	Ambalaj / Adet
Standart	1

EKS-258-1


Konumlandırma Halatı
 .Alüminyum ayarlanabilir halat tutucusu ve ip üzerinde koruyucu kılıfı vardır.
 .Yüksekte çalışmak için ve özellikle elleri tutmadan çalışmak gerektiğinde kullanılır
 . Ağız açıklığı: 110 mm

80.00\$

EN 358	Uzunluk (mt)
+	3 mt
Beden	Ambalaj / Adet
Standart	1

EKS-258-2



Konulandırma Halatı

- . Alüminyum ayarlanabilir halat tutucusu ve ip üzerinde koruyucu kılıfı vardır.
- . Yüksekte çalışmak için ve özellikle elleri tutmadan çalışmak gerektiğinde kullanılır
- . Ağız açıklığı: 63 mm

85.00\$	EN 358		Uzunluk (mt)
	+		3 mt
	Beden	Ambalaj / Adet	
	Standart	1	

EKS-258-4



Konulandırma Halatı

- . Alüminyum ayarlanabilir halat tutucusu ve ip üzerinde koruyucu kılıfı vardır.
- . Yüksekte çalışmak için ve özellikle elleri tutmadan çalışmak gerektiğinde kullanılır
- . Ağız açıklığı: 18 mm

50.00\$	EN 358		Uzunluk (mt)
	+		3 mt
	Beden	Ambalaj / Adet	
	Standart	1	

EKS-310-V 10 MT



10 Mt Çelik Halatlı Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu

- . Viraj markalı çelik halatlı düşme önleyici çalışırken ve geri çekerken ipin bükülmesini önlemek için firdöndülü ankraj noktası vardır
- . 4,5 mm çelik halattan ve polimer kasadan yapılmıştır
- . Ucunda firdöndülü geçmeli kanca vardır
- . Mukavemet 12 kn
- . Ağırlık: 4,280 Kg
- . Taşıma Kapasitesi: 100 Kg

265,00\$	EN 360:2002		
	+		
	Beden	Ambalaj / Adet	
	Standart	1	

EKS-312-V 12 MT



12 Mt Çelik Halatlı Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu

- . Viraj markalı çelik halatlı düşme önleyici çalışırken ve geri çekerken ipin bükülmesini önlemek için firdöndülü ankraj noktası vardır
- . 4,5 mm çelik halattan ve polimer kasadan yapılmıştır
- . Ucunda firdöndülü geçmeli kanca vardır
- . Mukavemet 12 kn
- . Ağırlık: 6,330 Kg
- . Taşıma Kapasitesi: 100 Kg

340,00\$	EN 360:2002		
	+		
	Beden	Ambalaj / Adet	
	Standart	1	

EKS-315-V 15 MT



15 Mt Çelik Halatlı Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu

- . Viraj markalı çelik halatlı düşme önleyici çalışırken ve geri çekerken ipin bükülmesini önlemek için firdöndülü ankraj noktası vardır
- . 4,5 mm çelik halattan ve polimer kasadan yapılmıştır
- . Ucunda firdöndülü geçmeli kanca vardır
- . Mukavemet 12 kn
- . Ağırlık: 6,660 Kg
- . Taşıma Kapasitesi: 100 Kg

375,00\$	EN 360:2002		
	+		
	Beden	Ambalaj / Adet	
	Standart	1	

EKS-300-V



3,5 Mt Kolonlu Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu

- . Eksed markalı kolonlu geri sarımlı düşüş durdurucular 20 mm kolondan ve polimer kasadan yapılmıştır
- . Mukavemet 12 kn
- . Ağırlık: 1,3 Kg

180,00\$	EN 360:2002		Taşıma Kapasitesi
	+		100 Kg
	Beden	Ambalaj / Adet	
	Standart	1	

EKS-301-V


6 Mt Kolonlu Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu
 . Eksed markalı kolonlu geri sarımlı düşüş durdurucular 20 mm kolondan ve polimer kasadan yapılmıştır
 . Mukavemet 15 kn
 . Ağırlık: 3,28 Kg

220,00\$	EN 360:2002	Taşıma Kapasitesi
	+	100 Kg
	Beden	Ambalaj / Adet
	Standart	1

EKS-306-S


6 Mt Çelik Halatlı Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu
 . Salvator marka çelik halatlı düşme önleyici çalışırken ve geri çekerken ipin bükülmesini önlemek için firdöndülü ankraj noktası vardır
 . 4,5 mm çelik halattan ve polimer kasadan yapılmıştır
 . Ucunda firdöndülü geçmeli kanca vardır
 . Mukavemet 12 kn
 . Ağırlık: 3,830 Kg

255,00\$	EN 360:2002	Taşıma Kapasitesi
	+	100 Kg
	Beden	Ambalaj / Adet
	Standart	1

EKS-306-V


6 Mt Çelik Halatlı Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu
 . Viraj markalı çelik halatlı düşme önleyici çalışırken ve geri çekerken ipin bükülmesini önlemek için firdöndülü ankraj noktası vardır
 . 4,5 mm çelik halattan ve polimer kasadan yapılmıştır
 . Ucunda firdöndülü geçmeli kanca vardır
 . Mukavemet 12 kn
 . Ağırlık: 3,830 Kg

255,00\$	EN 360:2002	Taşıma Kapasitesi
	+	100 Kg
	Beden	Ambalaj / Adet
	Standart	1

EKS-310-S


10 Mt Çelik Halatlı Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu
 . Salvator marka çelik halatlı düşme önleyici çalışırken ve geri çekerken ipin bükülmesini önlemek için firdöndülü ankraj noktası vardır
 . 4,5 mm çelik halattan ve polimer kasadan yapılmıştır
 . Ucunda firdöndülü geçmeli kanca vardır
 . Mukavemet 12 kn
 . Ağırlık: 4,280 Kg

265,00\$	EN 360:2002	Taşıma Kapasitesi
	+	100 Kg
	Beden	Ambalaj / Adet
	Standart	1

EKS-320 V


20 Mt Çelik Halatlı Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu
 . Viraj markalı çelik halatlı düşme önleyici çalışırken ve geri çekerken ipin bükülmesini önlemek için firdöndülü ankraj noktası vardır
 . 4,5 mm çelik halattan ve polimer kasadan yapılmıştır
 . Ucunda firdöndülü geçmeli kanca vardır
 . Mukavemet 12 kn
 . Ağırlık: 7,050 Kg

400,00\$	EN 360:2002	Taşıma Kapasitesi
	+	100 Kg
	Beden	Ambalaj / Adet
	Standart	1

E-130


Beden	L / XL
Bel (cm)	92-38
Bacak (cm)	49-85

Madenci Kemer
 . Kemer üzerinde kafa lambası aküsü ve solunum seti taşımak için bölmeler ve 1 adet D halka
 . Dilli kolay ayarlanabilir kullanıcı dostu tokalar
 . 45 mm dayanıklı polyester kolon
 . Bağlantı Noktası: 1 Noka Paslanmaz Çelik

20.00\$	EN 360:2002	Taşıma Kapasitesi
	+	100 Kg
	Beden	Ambalaj / Adet
	L, XL	1

EKS-159 MALZEME ASKISI



Yüksekte çalışma yapan kişinin malzemelerini asmak için üretilmiştir. Malzeme askısı ucunda bulunan karabina ile emniyet kemerine sabitlenebilir. El aletlerinin yüksekte düşerek kazaya sebep olmasını önler. Kullanıcı ergonomisi ve çalışmada kolaylık düşünülerek tasarlandı.

P-257 Perlon



. 45 mm polyester kolondan yapılmıştır
. Uzunlukları 60 cm'den 1.50 m'ye kadar üretilir
. Mukavemet 22 kn

EKS-537



Malzeme çantası.

4,00\$

EN 795

Beden Standart	Ambalaj / Adet
	50/1

8.00\$

EN 795

Beden Standart	Ambalaj / Adet
	50/1

20,00\$

Beden Standart	Ambalaj / Adet
	50/1

EKS-336-EKSED



Viraj markalı yatay yaşam hattı 30mm polyester kolondan yapılmıştır ve iki ucunda karabina vardır. Ürün çanta içinde verilir ve uzunluğu 20mt

EKS-143



Ankraj Kulağı Vidası
Malzeme: Çelik
Çelik / Çapı: 12mm /
Uzunluk: 100mm

EKS-144



Ankraj Kulağı
Paslanmaz çelik
Çapı: 12mm
Kopma mukavemeti 30kn.

70.00\$

EN 795 CLASS B

Beden Standart	Ambalaj / Adet
	1/1

1,75\$

EN 362

Beden Standart	Ambalaj / Adet
	1

1,25\$

EN795:2012

Beden Standart

EN959:2007 UIAA 123

Ambalaj / Adet
1

EKS-148-0


Otomatik Karabina

- . Çelik / Uzunluk: 124mm
- . Ağız açıklığı: 22mm
- . Kopma mukavemeti: 40kn

11,00\$

EN 362

+

Beden
Standart

Ambalaj / Adet
1

EKS-148-03E


3 Emniyetli Karabina

- . Vidalı Kilitleme Sistemi / Çelik /
- . Uzunluk: 107mm / Ağız açıklığı: 18mm /
- . Kopma mukaveme : 40kn.

12,00\$

EN 362

+

Beden
Standart

Ambalaj / Adet
1

EKS-149


- Vidalı Kilitleme Sistemi / Çelik /
- Uzunluk: 107mm / Ağız açıklığı: 18mm /
- Kopma mukaveme : 25kn.

3,00\$

EN 362

+

Beden
Standart

Ambalaj / Adet
1

EKS-156


Çinko kaplama / Halat Çapı: 8 mm

50,00\$

EN 353-2

+

Ambalaj / Adet

1

EKS-155


Çinko kaplama / Halat Çapı: 12-16mm

9,00\$

EN 353-2

+

Beden
Standart

Ambalaj / Adet
1

EKS-154


- Çelik Kancalı Karabina.
- . Çelik malzeme
- . 220 mm uzunluk

- . 54 mm ağız açıklığı
- . Mukavemet 25 kn
- . 2 Emniyetli Otomatik Kilitleme Sistemi

9,50\$

EN 362

+

Beden
Standart

Ambalaj / Adet
1

USP-52 Emniyet Kemer + USP-865 Lanyard



* Taşıma çantası ile birlikte sunulur.

Malzeme: Polyester

Ekler: Ayarlanabilir sırt, yüksek mukavemetli damgalı D halkası. Kullanıcı için kolay kullanım ve her zaman maksimum konfor sağlayan metal tokalar ve plastik ayarlayıcılar. Dil tokasıyla donatılmış çalışma konumlandırma kemeri.

Özellikler: Farklılık yaratmak için çift renk şemasına sahip ayarlanabilir omuz ve uyluk askısı. Göğüs askısının kolayca ayarlanması için omuzda plastik ayarlayıcı bulunur. Min. kopma mukavemeti 22 kN olan 44 mm polyester dokuma.

Ağırlık (kg): 1.300

Uyumluluk: EN 361:2002

Malzeme: Polyester

Özellikler: 44mm polyesterden oluşan çift bacaklı enerji emici lanyard. Lanyardın bir ucunda çelik karabina ve diğer uçlarında çelik iskele kancaları bulunur.

Uzunluk: 1,8 mt

Uyumluluk: EN 355:2002

91,80\$

Beden
Standart

Ambalaj / Adet
1

USP-160A Emniyet Kemer + USP-865 Lanyard + USP-702 Konumlandırma Halatı



Malzeme: Polyester

Ekler: Çalışma konumlandırma için iki yanıl D-Halkası, düşmeyi durdurmak için bir sternal D-Halkası ve kurtarma için bir ventral D-Halkası. Kullanıcıya konfor ve kolaylık sağlayan hızlı çıkarılabilir otomatik, kombinasyon ve paraşüt tokası. Ayarlanabilir sırt, dövmeye D-Halkası.

Özellikler: Konforlu yastıklı bel kemeri, uyluk askısı ve omuz askısı ile tamamen ayarlanabilir. Farklılaşma için üst renk şeması. Tutmak için özel tasarım ve yüksek dirençli polietilen arka plaka. Min. kopma mukavemeti 22 kN olan 44 mm polyester dokuma. Güçlü otomatik dikiş deseni. Kolay kullanımlı metal tip göğüs askısı.

Ağırlık (kg): 2.240

Uyumluluk: EN 361:2002, EN 358:1999, EN 813:2008

Malzeme: Polyester

Özellikler: 44mm polyesterden oluşan çift bacaklı enerji emici lanyard. Lanyardın bir ucunda çelik karabina ve diğer uçlarında çelik iskele kancaları bulunur.

Uzunluk: 1,8 mt

Uyumluluk: EN 355:2002

260,10\$

Beden
Standart

Ambalaj / Adet
1



* Taşıma çantası ile birlikte sunulur.

USP-16000 (06)



- 4.5 mm çapında galvanizli çelik halat.
- Yük göstergeli USP-H11 kancası ile gelir.
- Döner ankraj gözü halatın aşırı bükülmesini önler.
- Minimum kopma dayanımı 12 kN.
- Tel halat uzunluğu: 6 mt

351,75\$	EN 360:2002	Taşıma Kapasitesi
	+	136 Kg
	Beden	Ambalaj / Adet
	Standart	1

USP-16000 (10)



- 4.5 mm çapında galvanizli çelik halat.
- Yük göstergeli USP-H11 kancası ile gelir.
- Döner ankraj gözü halatın aşırı bükülmesini önler.
- Minimum kopma dayanımı 12 kN.
- Tel halat uzunluğu: 10 mt

370,65\$	EN 360:2002	Taşıma Kapasitesi
	+	136 Kg
	Beden	Ambalaj / Adet
	Standart	1

USP-16000 (15)



- 4.5 mm çapında galvanizli çelik halat.
- Yük göstergeli USP-H11 kancası ile gelir.
- Döner ankraj gözü halatın aşırı bükülmesini önler.
- Minimum kopma dayanımı 12 kN.
- Tel halat uzunluğu: 15 mt

603,75\$	EN 360:2002	Taşıma Kapasitesi
	+	136 Kg
	Beden	Ambalaj / Adet
	Standart	1

USP-16000 (20)



- 4.5 mm çapında galvanizli çelik halat.
- Yük göstergeli USP-H11 kancası ile gelir.
- Döner ankraj gözü halatın aşırı bükülmesini önler.
- Minimum kopma dayanımı 12 kN.
- Tel halat uzunluğu: 20 mt

678,30\$	EN 360:2002	Taşıma Kapasitesi
	+	136 Kg
	Beden	Ambalaj / Adet
	Standart	1

USP-TP700 Tripod



- Ayarlanabilir teleskopik ayaklar.
- Ayarlanabilir yükseklik: 1,15 m - 2,15 m.
- Dingil mesafesi (Ayak izi) : 1,5 m çap.
- Ağırlık: 13 kg.
- Maksimum yük kapasitesi: 500 kg.

708,75\$	EN 795:2012	Ambalaj / Adet
	TİP B	1

USP-WN710 Vinç



- Galvanizli çelik tel halat, 20 metre uzunluğundadır.
- Çelik vidalı kilitleme karabinası bulunur.
- Bağlantı elemanları yardımıyla tripod üzerine monte edilebilir.

693,00\$	EN 1496:2017	Ambalaj / Adet
	SINIF A	1